



PROCESSO N. 22.572/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2023
EDITAL N. 176/2023
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE

O Município de Mogi Mirim torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando a aquisição dos materiais, descritos no Item I – OBJETO deste Edital, a qual será processada e julgada em conformidade com a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Federal n. 10.024/2019, com o Decreto Municipal n. 8.403/2021 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar n. 147/2014, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.

A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no site do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em www.licitacoes-e.com.br.

INICIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: às 08 horas do dia 08/12/2023.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08 horas do dia 11/12/2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09 horas do dia 11/12/2023.

MODO DE DISPUTA ABERTO e FECHADO.

I - OBJETO

1.1 O presente pregão tem por objeto registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e insumos hospitalares que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, PSF, ESF, Centro de Especialidades Odontológicas e Médicas, Ambulatório de Síndromes Gripais, SAMU e demais setores da Secretaria de Saúde do Município de Mogi Mirim, de acordo com as especificações técnicas e condições do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.

II - DO PROCEDIMENTO

2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

2.2 O certame será realizado através da utilização da opção "Licitações", do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A., conforme acordo de cooperação técnica celebrado entre o BANCO DO BRASIL S/A e o MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.

2.3 Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão todas as empresas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.

3.2 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Mogi Mirim.



IV - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO

4.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no País.

4.2 O credenciamento do licitante vencedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.3 A chave de identificação e a senha terão validade de até 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

4.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico observado data e horário limite estabelecido.

4.6 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.7 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 A proposta inicial e todos os documentos de habilitação deverão ser anexados ao portal, no período de acolhimento de propostas.

5.2 As propostas serão recebidas até o horário previsto, após ocorrerá sua divulgação passando a Pregoeira a avaliar sua aceitabilidade.

5.2.1 O encaminhamento das propostas refere-se exclusivamente ao envio do valor global do lote para qual o licitante deseja participar junto ao portal eletrônico escolhido.

5.2.2 Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, sob pena de desclassificação do certame pela Pregoeira.

5.3 O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4 O Licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, deverá



declarar que atende os requisitos do Artigo 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei.

5.5 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

5.6 A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.8 O Licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

5.9 O Licitante deverá solicitar o cancelamento da chave de identificação e a senha de acesso por interesse próprio, quando for o caso.

5.10 O Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no site e as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

5.11 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.12 Na proposta de preços deverão constar, pelo menos, as seguintes condições:

5.12.1 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada;

5.12.2 Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser aceitas propostas com quatro casas decimais;

5.12.3 A marca do material deverá ser obrigatoriamente especificada.

5.12.4 Somente serão aceitos preços com duas casas decimais após a vírgula.

5.12.5 Deverá ser indicado na proposta o responsável pela assinatura do contrato, contendo os seguintes dados:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____ RG: _____
Data de Nascimento: ____/____/____
Endereço residencial completo: _____
E-mail institucional _____
E-mail pessoal: _____
Telefone(s): _____

5.12.5.1 A empresa arrematante deverá enviar, o arquivo.pdf do cadastro corporativo do responsável pela assinatura. Caso a empresa não possua, o primeiro acesso deverá ser feito por meio de *login* na página inicial da internet <https://www.tce.sp.gov.br>



5.12.6 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

5.12.7 É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pela Pregoeira, será registrado em ata, devendo o item ser desconsiderado da proposta.

5.12.8 Os preços contidos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, despesas, acessórios e encargos, inclusive tributários, incidentes sobre a proposta, quando não incorporados ao preço oferecido e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

5.12.9 Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos dos produtos, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, quando for solicitado pela Pregoeira pelo sistema eletrônico.

5.13 A proposta de preços enviada implicará plena aceitação, por parte do Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.14 Os documentos que compõem a proposta inicial e a habilitação anexadas ao portal pelo licitante melhor classificado, somente serão disponibilizados para visualização e avaliação do pregoeiro e para acesso público, após o encerramento da sessão.

VI – DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 De conformidade com o estabelecido neste Edital terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico será aberta pela pregoeira, com a divulgação das Propostas de preços em conformidade com o item 5 - Proposta de Preços, e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos.

6.2 A Pregoeira verificará as propostas de preços enviados, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, informando de tal fato ao Licitante desclassificado, fato que será registrado no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes. Somente as propostas classificadas pela Pregoeira participarão da etapa do envio dos lances.

6.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.5 A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site www.licitacoes-e.com.br, conforme Edital.

6.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância



deve corresponder ao valor total a ser ofertado para os produtos/serviços (art. 30, caput, do Decreto nº 10.024/2019).

7.2 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro (art. 30, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.3 Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo **VALOR TOTAL/GLOBAL DO LOTE**.

7.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, até a hora de encerramento da fase de lances, observadas as regras de aceitação estabelecidas neste Edital (art. 30, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.5 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta (art. 30, § 3º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.6 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, mesmo que de licitantes distintos, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar (art. 30, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.7 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante (art. 30, § 5º, do Decreto nº 10.024/2019), bem como ter acesso a todos os documentos que sejam convocados como anexo.

7.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e fechado, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado (art. 31, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019).

7.9 A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos (art. 33, caput, do Decreto nº 10.024/2019).

7.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o prazo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada (art. 33, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.11 Encerrado o prazo do item 7.10, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo (art. 33, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.12 Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições do item precedente, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo (art. 33, § 3º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.13 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.11 e 7.12, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade (art. 33, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.14 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.11 e 7.12, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de



classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 7.13 (art. 33, § 5º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.15 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 7.14 (art. 33, § 6º, do Decreto nº 10.024/2019).

7.16 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão a ser recebidos, sem prejuízo dos atos realizados (art. 34 do Decreto nº 10.024/2019).

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site www.licitacoes-e.com.br (art. 35 do Decreto nº 10.024/2019).

7.18 Após a etapa de envio de lances será verificada a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, para os efeitos do contido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.19 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) (art. 44, caput, da Lei Complementar nº 123/2006).

7.20 Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas ME/EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006).

7.21 A preferência de contratação para as ME/EPP será concedida da seguinte forma:

a) a ME/EPP mais bem classificada em cada item poderá apresentar proposta de preço inferior à de menor preço ao final da fase de lances, situação em que, depois de cumpridas as demais exigências para sua habilitação, será declarada vencedora do certame e adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei Complementar nº 123/2006);

b) não ocorrendo à contratação da ME/EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.19, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, II, da Lei Complementar nº 123/2006);

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.19, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III, da Lei Complementar nº 123/2006), esclarecido que o sorteio previsto não se aplica na fase de lances.

7.22 A ME/EPP convocada para apresentar nova proposta na forma do item anterior terá o prazo máximo de 5 (cinco) minutos para fazê-lo, após mensagem automática do sistema eletrônico no chat, sob pena de preclusão (art. 45, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006).

7.23 Havendo êxito no procedimento de preferência de contratação para ME/EPP, o sistema eletrônico disponibilizará a nova classificação dos licitantes para fins de aceitação.



VIII – DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

8.2 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e eventual procedimento de preferência para ME/EPP, na forma do item 7.19, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital (art. 38, caput, do Decreto nº 10.024/2019).

8.3 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes (art. 38, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019).

8.4 O Pregoeiro poderá solicitar documentos complementares sempre que julgar necessário (art. 38, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019).

8.5 O licitante deverá apresentar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o item 8.2, bem como os documentos complementares solicitados, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema (art. 38, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019) pelo e-mail: alba.nogueira@mogimirim.sp.gov.br.

8.5.1 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os mesmos deverão ser apresentados em formato digital, pelo e-mail: L, no prazo definido no edital.

8.5.2 Na hipótese de contratação de serviços comuns em que o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente pelo e-mail: alba.nogueira@mogimirim.sp.gov.br, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

8.6 Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 8.2 e recebidos tempestivamente os documentos complementares eventualmente solicitados na forma do item 8.4, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no Edital, bem como verificará a habilitação do licitante conforme as disposições estabelecidas por este instrumento convocatório (art. 39 do Decreto nº 10.024/2019).

8.7 O lote cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante das Especificações Técnicas no Anexo I, poderá não ser aceito e adjudicado.

8.8 Na hipótese de a proposta vencedora não foi aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, inclusive levando em conta os critérios do item 8, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital (art. 43, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019).

8.9 O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e



eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei n. 9.784, de 1999 (art. 47 do Decreto nº 10.024/2019).

8.10 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata (art. 47, parágrafo único, do Decreto nº 10.024/2019).

8.11 Verificadas a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar em cada lote e a compatibilidade de seu preço com o valor estimado, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas comerciais.

8.12 Atendidas às especificações do Edital, estando habilitado o Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, a Pregoeira declarará a (s) empresa (s) vencedora (s) do (s) respectivo (s) lote (s).

8.13 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

8.14 A proposta de preços devidamente atualizada com o último lance, bem como a documentação no caso de empresa que não possua assinatura com certificado digital deverão ser enviados para a Pregoeira, na Secretaria de Suprimentos localizada Rua Dr. José Alves, 129, Centro, na cidade de Mogi Mirim/SP, CEP: 13.800-050, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data da sessão pública. Caso o vencedor seja uma empresa estrangeira, este prazo poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias.

9.15 O resultado desta licitação será publicado no site www.licitacoes-e.com.br.

9.16 Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas, o(a) Pregoeira (o) convocará todas as licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas propostas escoimadas das causas que motivaram a desclassificação.

IX – DA HABILITAÇÃO

9.1 Os documentos de habilitação serão os seguintes:

A) DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e da última alteração contratual, se houver, devidamente depositados ou arquivados na Junta Comercial do Estado onde estiver estabelecida a pessoa jurídica, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício.
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo



órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

B) DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

1. **Cartão CNPJ.**
2. **Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.**
3. **Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União).**
4. **Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação Estadual, no que tange aos débitos efetivamente inscritos em Dívida Ativa.**
5. **Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, com validade da data da abertura dos envelopes de documentação.**
6. **Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), com validade na data da abertura dos envelopes de documentação.**
7. **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.**

Quanto às certidões que omitirem a data de seu vencimento, só serão aceitas as que forem expedidas com prazo não superior a 06 (seis) meses a contar da data da abertura dos envelopes dos documentos para habilitação.

Os documentos referidos neste tópico poderão ser apresentados em original (Internet) ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial.

C) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1. Apresentação da Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária do Município de origem ou Estado (onde a empresa licitante está estabelecida);
2. Comprovação de autorização (AFE) por órgão competente do Ministério da Saúde, incumbido da Vigilância Sanitária dos produtos em objeto, contendo permissão para que a empresa licitante exerça as atividades sob regime de vigilância sanitária.
3. Registro do Produto no Ministério da Saúde dentro de sua validade, e estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia da revalidação do mesmo atualizada ou cópia da publicação no D.O.U especificando o deferimento da revalidação.

No caso de produtos sob regime de Vigilância Sanitária que não são registrados, deverão ser apresentadas cópias das publicações no Diário Oficial da União que conste a Dispensa de Registro dos mesmos.



D) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

1. Certidão negativa de falência expedida pelo cartório judicial distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Caso a empresa se encontre em processo de recuperação judicial, deverá apresentar durante a fase de Habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor.

9.2 Juntamente com os documentos para habilitação deverá ser enviada declaração dando ciência de que a licitante não mantém em seu quadro de pessoal, menores em qualquer trabalho (Anexo III – Modelo), declaração de fato impeditivo de habilitação (Anexo II), Declaração de ME ou EPP (Anexo V).

9.3 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.

9.4 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente, ou mediante publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou ainda mediante assinatura por certificado digital, devendo, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.

9.5 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do Licitante.

9.6 A Pregoeira e sua equipe poderão verificar nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões e constituirá meio legal de prova,, para fins de habilitação.

9.6.1 A Pregoeira poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei n. 9.784/1999.

9.6.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata este item, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

X – DA IMPUGNAÇÃO

10.1 Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, por meio eletrônico, no horário de 08h às 17h, através do email alba.nogueira@mogimirim.sp.gov.br.

10.1.1 À Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a petição no prazo de 02(dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

10.1.1.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.



10.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

XI – DOS RECURSOS

11.1 Declarado vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer (art. 44, caput, do Decreto nº 10.024/2019).

11.1.1 Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar da data final do prazo do recorrente assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (art. 44, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019 e art. 44, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019).

11.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará a decadência direito e a Pregoeira estará autorizada a adjudicar o objeto pela Pregoeira ao licitante declarado vencedor (art. 44, § 3º, do Decreto nº 10.024/2019).

11.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (art. 44, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019).

11.4 A decisão da Pregoeira deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto.

11.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura Municipal situada à Rua Dr. José Alves, 129, Centro, na cidade de Mogi Mirim/SP.

XII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 Na ausência de recurso caberá à Pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor homologação (art. 46 do Decreto nº 10.024/2019).

12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao Licitante vencedor pela Pregoeira (art. 45 do Decreto nº 10.024/2019).

12.3 Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, deverá ser submetido à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira.

XIII – DO PAGAMENTO

13.1 O Município pagará à CONTRATADA o preço estabelecido na proposta, o qual inclui todos os custos necessários à perfeita execução do objeto do presente licitatório e fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser entregue juntamente com a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e o CRF do FGTS, em plena validade, devidamente atestado por funcionário credenciado do CONTRATANTE.

§1º No corpo da nota fiscal número da licitação, o número do contrato ou o número da nota de empenho, o número da conta, banco e agência para que seja efetuada a ordem de pagamento ou ainda ficha de compensação (boleto do banco), anexo.



§2º Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

§3º As notas fiscais/faturas que forem apresentadas em desconformidade ao descrito acima e com erro, serão devolvidas à contratada para retificação e nova apresentação.

13.2 O pagamento será efetuado no décimo quinto dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo do equipamento, após a entrega da documentação descrita no item 13.1, e fica condicionado à Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e CRF do FGTS estarem em plena validade.

13.3 A CONTRATADA não poderá negociar títulos provenientes deste termo.

Dotação	Programa de Trabalho	Código Orçamentário	Fonte de Recurso
495	014912.1030310042.029	3.3.90.30.00	5 – Transferências e Convênios Federais
494	014912.1030310042.029	3.3.90.30.00	2 – Transferências e Convênios Estaduais
493	014912.1030310042.029	3.3.90.30.00	1 - Tesouro

XV – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 Constam na Minuta da ata registro de preços – Anexo IV, as condições e forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte integrante deste Edital.

15.2 Até a data de assinatura do Contrato poderá ser eliminado da licitação qualquer licitante que tenha apresentado documentos (s) ou declaração (ões) incorreta (s), bem como aquela cuja situação técnica ou econômica/ financeira tenha se alterado após início de processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.

15.3 Nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93, ocorrendo recusa em assinar o contrato, sem justificativa aceita pelo Município de Mogi Mirim, no prazo de 05 (cinco) dias contados da homologação, ou então na hipótese de silêncio, dentro do mesmo prazo, o proponente vencedor, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, decairá do direito de contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

XVI – DAS PENALIDADES

16.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, bem como aos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93.

16.2 De conformidade com o art. 86 da lei n. 8.666/93, a licitante, garantida a prévia defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor dos produtos, por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93.

16.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a licitante, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

16.3.1 – Advertência;

16.3.2 – Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato;



16.3.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

16.4 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontada do preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 As informações administrativas e técnicas relativas a presente licitação poderão ser obtidas junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, no endereço citado no preâmbulo do presente edital, Fone: (19) 3814 1059, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, ou pelo email alba.nogueira@mogimirim.sp.gov.br.

17.2 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.

17.3 Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições deste Edital e seus anexos.

17.4 As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta.

17.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento da licitante, desde que possíveis à aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

17.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

17.7 A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução do objeto do presente procedimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.8 O Município de Mogi Mirim no interesse da Administração poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar ou anular, no todo ou em parte a licitação.

17.9 As declarações e procurações deverão ter reconhecimento de firma ou o agente administrativo deverá confrontar a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento. No caso de não serem enviadas as Declarações constantes do Edital nos moldes citados, a licitante, deverá declarar a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

17.10 Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da lei, caso decidam valer-se dos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, deverão apresentar a declaração constante do Anexo V do presente Edital juntamente com a proposta de preços.

17.10.1 A apresentação da declaração constante do Anexo V do presente edital não impede o Município de realizar as diligências que forem necessárias para perquirir se a licitante que se



apresentou como ME ou EPP realmente preenche as condições legais para o gozo dos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

17.10.2 Na hipótese de se constatar a inveracidade do afirmado pela licitante na declaração apresentada ao Município nos termos do Anexo V do presente edital, ou no caso de não apresentação de informações exigidas nos termos da cláusula 17.10.1, no prazo assinalado pela municipalidade, a licitante será desclassificada e punida com as sanções previstas na cláusula 16.3, convocando-se logo em seguida o segundo colocado da disputa.

XVIII - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

- 18.1 Anexo I - Termo de Referência.
- 18.2 Anexo II - Modelo de Declaração de atendimento as exigências de habilitação.
- 18.3 Anexo III – Modelo de Declaração de proteção ao menor.
- 18.4 Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços
- 18.5 Anexo V – Declaração de ME ou EPP
- 18.6 Anexo VI – Termo de Ciência e Notificação
- 18.7 Anexo VII – Cadastro do Responsável
- 18.8 Anexo VIII – Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal de Contas

Mogi Mirim, 14 de novembro de 2023.

Clara Alice F. de A. Carvalho
Secretária de Saúde



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e insumos hospitalares que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, PSF, ESF, Centro de Especialidades Odontológicas e Médicas, Ambulatório de Síndromes Gripais, SAMU e demais setores da Secretaria de Saúde do Município de Mogi Mirim.

- a) **Toda documentação de habilitação e Técnica, juntamente com a proposta inicial, deverão ser anexadas ao portal do Banco do Brasil.**
- b) **A proposta de preços devidamente atualizada com o último lance ofertado, bem como a documentação NO CASO DE EMPRESA QUE NÃO POSSUA ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, deverão ser enviados para a Pregoeira, na Secretaria de Suprimentos localizada Rua Dr. José Alves, 129, Centro, na cidade de Mogi Mirim/SP, CEP: 13.800-050, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data da indicação do licitante arrematado.**
- c) **É expressamente proibido a licitante alterar o descritivo/quantidade/unidade de medida do Anexo I, devendo a licitante cotar somente os produtos solicitados.**

LOTE 01				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
1	23.01.001024	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA) DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE ESPESSURA. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNID.	600	Pacote C/ 100
	32.03.010391	ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO COLORIDO. ESPÁTULA DE PLÁSTICO ATÓXICO, COM AROMA E SABOR, SEM AÇÚCAR OU QUALQUER SUBSTÂNCIA MEDICAMENTOSA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FILME PLÁSTICO. PACOTE COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES.	20	Pacote
	23.01.001098	ESPÁTULA DE AYRES, DISPOSITIVO INDICADO PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, FABRICADO EM MADEIRA RESISTENTE, COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA EM FORMATO DE CORAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 MM DE COMPRIMENTO X 1,65 MM DE ESPESSURA X 15 MM DE LARGURA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Pacote



LOTE 02				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
2	23.01.004365	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA A VÁCUO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, NAS CORES ROSA OU VERDE OU AZUL OU AMARELO, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONECTOR CENTRAL E UNIVERSAL (BICO LUER LOCK) COMPATÍVEL COM DIVERSOS TAMANHOS DE AGULHAS E TUBOS, PRÓPRIOS PARA COLETAS DE SANGUE A VÁCUO.	300	Peça
	23.01.016163	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,7 MM (22G1), CANHÃO DE COR PRETA COM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE TODA A AGULHA APÓS SEU USO, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	10.000	Unidades
	23.01.046367	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,8 MM (21G1), CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE TODA A AGULHA APÓS SEU USO, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50.000	Unidades
	23.01.001042	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 32 X 0,8 MM (21G1 1/4), CANHÃO DE COR PRETA COM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE TODA A AGULHA APÓS SEU USO, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50.000	Unidades
	23.01.047407	ESCALPE DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO TAMANHO 23G, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE TODA AGULHA APÓS O USO, SEM NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	unidade



LOTE 03				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
3	23.01.048465	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES
	23.01.048466	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	40.000	UNIDADES
	23.01.048467	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,6 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	40.000	UNIDADES
	23.01.048468	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 100 UNIDADES. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	40.000	UNIDADES
	23.01.048469	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES
	23.01.048470	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE	30.000	UNIDADES



	30/08/2021.		
23.01.048471	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES
23.01.048472	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 0,8 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES
23.01.048473	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	50.000	UNIDADES
23.01.001139	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 19. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	600	PEÇA
23.01.001138	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 21. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	600	PEÇA



23.01.001140	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 23. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	PEÇA
23.01.001141	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 25. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	300	PEÇA
23.01.001142	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 27. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	PEÇA
23.01.044621	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 60ML PARA ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU DE GRANDE QUANTIDADES DE LÍQUIDO E SOLUÇÕES, SEM AGULHA, BICO CATETER COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CILÍNDRICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO EM ESCALA NÍTIDA E PERMANENTE DE 1 ML A 1 ML E NUMERAÇÃO DE 10 A 10 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE. APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	20	PEÇA



23.01.007017	SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE DE 01 ML, COM BICO CENTRAL LUER SLIP, SEM AGULHA, ESTÉRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO EM ESCALA NÍTIDA E PERMANENTE DE 0,01 ML A 0,01 ML E NUMERAÇÃO DE 0,1 A 0,1 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO, APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	60.000	PEÇA
23.01.029356	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 0,1 ML E NUMERAÇÃO DE 0,5 A 0,5 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.	100.000	PEÇA
23.01.039046	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 0,1 ML E NUMERAÇÃO DE 1 A 1 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.	40.000	PEÇA
23.01.029358	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 A 2 ML,	30.000	PEÇA



	<p>TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.</p>		
23.01.029359	<p>SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 1ML A 1 ML E NUMERAÇÃO DE 5 A 5 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.</p>	5.000	PEÇA
23.01.048486	<p>SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 1ML A 1 ML E NUMERAÇÃO DE 5 A 5 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO LATERAL, LUER SLIP, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.</p>	10.000	PEÇA



LOTE 04				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
4	23.01.001033	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%) ANTISSÉPTICO TÓPICO DE USO EXTERNO ADULTO E PEDIÁTRICO. APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO QUANTO AO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	36	Frasco 1000mL

LOTE 05				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
5	23.01.039215	AGULHA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, COMPATÍVEL COM DISPARADORES (PISTOLA) DA MARCA ALPHA CORE E ALPHARAD. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 MM (DIÂMETRO) X 10 CM (COMPRIMENTO).	50	PEÇA

LOTE 06				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
6	02.01.015525	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO PARA MÃOS EM GEL 70% DE USO HOSPITALAR, NA APRESENTAÇÃO BOLSAS (BAG IN BOX) - REFIL 800ML, INDICADO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE. COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, GLICERINA E AGENTE HIDRATANTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	800	Refil (bag) 800mL
	23.01.013797	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES, DE USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. EMBALAGEM DE 1 LITRO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO. LAUDO QUE COMPROVE A EFICÁCIA CONTRA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONASAERUGINOSA, SAMONELLA CHOLERAESUIS. LAUDOS DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA E DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES. APRESENTAR SELO DE IDENTIFICAÇÃO INOR. CAIXA CONTEDO 12 UNIDADES.	3.000	litro
	02.02.001945	ÁLCOOL HIDRATADO 92,8º INPM EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1000 ML, COM BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	500	Frasco 1000mL



LOTE 07				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
7	23.01.001045	ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE COM 500G, EM CAMADAS CONTÍNUAS NA FORMA DE ROLO (MANTA), PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	800	Rolo 500g

LOTE 08				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
8	23.01.001048	ANUSCÓPIO ABERTO, COMPOSTO POR TRÊS PARTES: CORPO, ÊMBOLO E PONTEIRA DO ÊMBOLO. CONSTITUÍDO POR MATERIAL TRANSPARENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL. DIMENSÕES: DIÂMETRO PROXIMAL: 35 (+/-5 MM), DIÂMETRO DISTAL 18 (+/-2 MM), COMPRIMENTO DO CORPO 90MM. COMPRIMENTO DO ÊMBOLO: 130 (+/-5MM). ALTURA DA FENESTRA 23 (+/-1MM) E LARGURA DA FENESTRA: 12 (+/-3MM). DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL.	50	Peça
	23.01.001092	ESCOVA CERVICAL RESISTENTE, ATÓXICA, COM CERDAS MACIAS FABRICADAS EM NYLON, FIRMEMENTE ADERIDAS NUMA HASTE PLÁSTICA ATRAVÉS DE UM EIXO DE AÇO INOX, COM FORMATO CÔNICO E PONTA PROTEGIDA COM RESINA PLÁSTICA INCOLOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: HASTE- 16 CM COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2MM, CERDAS - ALTURA 2,2 CM (BASE) E 8 MM DE DIÂMETRO E DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO ÁPICE DO CONE - 0,5 CM). COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 18,2CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10.000	Peça
	23.01.048481	ESPÉCULO DESCARTÁVEL PARA VIRGEM LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça
	23.01.048482	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 38MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 42MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Peça



23.01.048483	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 30MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 33,5MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2.000	Peça
23.01.048484	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 24,5MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 29,5MM LARGURA DISTAL, 110MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 155MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2.300	Peça
23.01.001942	ESPÉCULO DESCARTÁVEL PARA VIRGEM, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça
23.01.046415	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 38MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 42MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.500	Peça
23.01.012528	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 30MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 33,5MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5.000	Peça



23.01.004049	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 24,5MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 29,5MM LARGURA DISTAL, 110MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 155MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	4.000	Peça
--------------	--	-------	------

LOTE 09				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
9	23.01.001054	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.250	Pacote
	23.01.001050	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.250	Pacote
	23.01.001055	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.250	Pacote



23.01.001052	ATADURA DE CREPE MEDINDO 6 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	417	Pacote
23.01.001053	ATADURA DE CREPE MEDINDO 8 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	834	Pacote
23.01.001080	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS HIDRÓFILA, ESTÉRIL, FABRICADA EM 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, TAMANHO FECHADA 7,5CM X 7,5 CM, TAMANHO ABERTA 15CM X 30CM, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS. COR BRANCA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADAS EM PACOTES COM 10 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	150.000	Pacote
23.01.012526	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS HIDRÓFILA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, TAMANHO FECHADA 7,5CM X 7,5 CM, TAMANHO ABERTA 15CM X 30CM, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS. COR BRANCA. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Pacote
23.01.047873	COMPRESSA CIRÚRGICA MEDINDO 25 X 28 CM, DESCARTÁVEL, PRÉ-LAVADA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, EM QUATRO CAMADAS COM FIO CORTADO, BORDAS BEM ACABADAS EVITANDO O DESFIAMENTO E QUE TENHA TOTAL ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 UNIDADES, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Pacote
23.01.001216	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 9 FIOS CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 3 DOBRAS, NO FORMATO 91MM X 91M. LIVRE DE MANCHAS E IMPUREZAS. HIDROFILIZADA. ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO. ATÓXICA E APIROGÊNICO, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Rolo



LOTE 10				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
10	18.01.043955	AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA E PUNHOS PRODUZIDO EM POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO SENDO UMA DAS FACES ABSORVENTES E OUTRA IMPERMEÁVEL.	300	Peça
	18.01.045722	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, COR BRANCA OU AZUL, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) GRAMATURA 40 OU SUPERIOR, GOLA CARECA, PUNHO ELÁSTICO, FECHAMENTO EM TIRAS, TAMANHO ÚNICO. ATENDE A NBR ABNT Nº 16693 DE 12/2018.	1.000	Peça
	23.01.016491	AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA, CONFECCIONADO NA COR AZUL ESCURO, COM ABERTURA FRONTAL E TIRAS QUE POSSIBILITEM AMARRAÇÃO NA PARTE TRASEIRA PARA MELHOR AJUSTE AO VESTIR. PRODUZIDO EM TNT (100% POLIPROPILENO), RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40, TAMANHO ÚNICO E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,00 M A 1,40 M. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	300	Pacotes
	23.01.044915	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM SMS, INDICADO ONDE SEJA NECESSÁRIO O USO DE VESTIMENTA IMPERMEÁVEL NÃO ESTÉRIL, INCLUSIVE QUIMIOTERAPIA. CONFECCIONADO EM SMS NA REGIÃO DAS COSTAS 50G/M ² - COR AZUL LAMINADO IMPERMEÁVEL NA REGIÃO FRONTAL E BRAÇOS 50G/M ² - COR AZUL, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS MANGAS LONGAS RAGLAN SOLDA ULTRASSÔNICA E PUNHOS EM MALHA FECHAMENTO AJUSTÁVEL EM TIRAS NAS COSTAS E PESCOÇO TIRAS LATERAIS. COM C.A. (MINISTÉRIO DO TRABALHO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO (ANVISA).	100	Peça
	23.01.035787	LENÇOL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO. APRESENTAÇÃO NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, NÃO ESTÉRIL, COM MEDIDAS APROXIMADAS 2MX90CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	800	Pacote
	18.01.035939	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT 100% PROPILENO, COM ELÁSTICO SIMPLES REVESTIDO EM SUA EXTREMIDADE, COR BRANCA, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. IMPERMEÁVEL E HIPOALERGÊNICA. EMBALAGEM DE FÁCIL ABERTURA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	120	Pacote



LOTE 11				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
11	23.01.038187	APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 2 LÂMINAS PARALELAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS, COM FITA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE.	500	Peça
	23.01.001082	HASTE FLEXÍVEL TIPO COTONETE, COM 100% DE ALGODÃO HIDRÓFILO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 75 UNIDADES. VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	Caixa

LOTE 12				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
12	23.01.047352	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. COM FECHAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 A 35CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça
	23.01.044633	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. COM FECHO DE METAL. MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 A 35CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça
	23.01.044635	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. COM FECHAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 10 A 18CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça
	23.01.044634	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO. COM FECHO DE METAL. MEDIDAS DE CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADAS DE 35 A 51CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça

LOTE 13				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
13	23.01.032796	CADARÇO Nº 10 - 1 CM X 10 MTS CONFECCIONADO EM 100% EM ALGODÃO- BRANCO SARJADO- EMBALADO EM ROLO DE 10 METROS - PARA FIXAR CANULA DE TRAQUEOSTOMIA.	50	Rolo

LOTE 14				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
14	23.01.015835	CAMPO CIRURGICO SIMPLES, COM FENESTRA DE 8 CM DE DIÂMETRO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,6 X 0,6 M COM GRAMATURA IGUAL OU MAIOR A 40G/M2. FABRICADO EM SMS (NÃO TECIDO) 100% PROLIPROPILENO GRAU MÉDICO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES COMO ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO,	1.000	Unidade



		VAPOR DE FORMALDEÍDO A BAIXA TEMPERATURA E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANVISA.		
	23.01.015836	CAMPO CIRURGICO SIMPLES, FECHADO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,6 X 0,6 M COM GRAMATURA IGUAL OU MAIOR A 40G/M2. FABRICADO EM SMS (NÃO TECIDO) 100% PROLIPROPILENO GRAU MÉDICO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES COMO ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, VAPOR DE FORMALDEÍDO A BAIXA TEMPERATURA E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANVISA.	1.000	Unidade

LOTE 15				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
15	23.01.012372	CANETA UTILIZADA PARA REGISTRO EM ELETROCARDÍOGRAFO EP-3 / DIXTAL 2500 OU EP-12. PONTA EM AÇO 0,5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA OU AZUL. POSSUIR TAMPA PLÁSTICA E CLIPS EM METAL.	30	Peça

LOTE 16				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
16	23.01.001067	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 0 (45 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça
	23.01.001068	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 1 (55 MM), USO ÚNICO, DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça
	23.01.001069	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 2 (65 MM), USO ÚNICO, DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça
	23.01.001070	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 3 (70 MM), USO ÚNICO, DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça
	23.01.001071	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 4 (100 MM), USO ÚNICO, DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça
	23.01.015837	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 5 (110 MM), USO ÚNICO, DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça



23.01.048491	CÂNULA DE GUEDEL Nº; 6 (120 MM), USO ÚNICO, DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça
23.01.036226	CATETER NASAL ADULTO TIPO ÓCULOS; FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. CONECTOR UNIVERSAL E TUBO EM PVC ISENTO DE LÁTEX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 140 CM, CALIBRE USUAL DE 12 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA . APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça
23.01.024858	CATETER NASAL INFANTIL TIPO ÓCULOS; FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. CONECTOR UNIVERSAL E TUBO EM PVC ISENTO DE LÁTEX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 105 CM, CALIBRE USUAL DE 08 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça

LOTE 17				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
17	23.01.044615	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.3 - 0,09MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2	KIT
	23.01.044616	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.4 – 0,10MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2	KIT
	23.01.044617	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.5 – 0,11MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.		KIT



23.01.044618	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.6 – 0,12MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.		KIT
--------------	--	--	-----

LOTE 18				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
18	23.01.038545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Peça
	23.01.038546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Peça
	23.01.001025	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça
	23.01.001026	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça
	23.01.001028	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça
	23.01.001027	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça



LOTE 19				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
19	23.01.024717	CATGUT SIMPLES C/ AGULHA Nº 2.0 - CR 3/8, CIL 3,0 - 75 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO ABSORVÍVEL NATURAL, MULTIFILAMENTAR, ELABORADO A PARTIR DE FITAS DE SEROSAS BOVINAS SELECIONADAS (COLÁGENO) TORCIDAS, RETIFICADAS E POLIDAS QUE LHE PROPORCIONAM CARACTERÍSTICAS DE ABSORÇÃO UNIFORME E PREVISÍVEL (30 DIAS), GRANDE MALEABILIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SOBRE O NÓ CIRÚRGICO. FIO MONOFILAMENTAR, COR NATURAL, SEM NENHUM CORANTE, ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILÍCO COM UM PH ALCALINO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Caixa
	23.01.024712	CATGUT SIMPLES C/ AGULHA Nº 3.0 - CR 3/8, CIL 3,0 - 75 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO ABSORVÍVEL NATURAL, MULTIFILAMENTAR, ELABORADO A PARTIR DE FITAS DE SEROSAS BOVINAS SELECIONADAS (COLÁGENO) TORCIDAS, RETIFICADAS E POLIDAS QUE LHE PROPORCIONAM CARACTERÍSTICAS DE ABSORÇÃO UNIFORME E PREVISÍVEL (30 DIAS), GRANDE MALEABILIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SOBRE O NÓ CIRÚRGICO. FIO MONOFILAMENTAR, COR NATURAL, SEM NENHUM CORANTE, ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILÍCO COM UM PH ALCALINO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	50	Caixa
	23.01.001073	CATGUT SIMPLES C/ AGULHA Nº 4.0 - CR 3/8, CIL 3,0 - 75 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO ABSORVÍVEL NATURAL, MULTIFILAMENTAR, ELABORADO A PARTIR DE FITAS DE SEROSAS BOVINAS SELECIONADAS (COLÁGENO) TORCIDAS, RETIFICADAS E POLIDAS QUE LHE PROPORCIONAM CARACTERÍSTICAS DE ABSORÇÃO UNIFORME E PREVISÍVEL (30 DIAS), GRANDE MALEABILIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SOBRE O NÓ CIRÚRGICO. FIO MONOFILAMENTAR, COR NATURAL, SEM NENHUM CORANTE, ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILÍCO COM UM PH ALCALINO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Caixa
	23.01.001128	MONONYLON AGULHADO 2-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Caixa
	23.01.001124	MONONYLON AGULHADO 3-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Caixa



23.01.001127	MONONYLON AGULHADO 4-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Caixa
23.01.001126	MONONYLON AGULHADO 5-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Caixa
23.01.001125	MONONYLON AGULHADO 6-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Caixa

LOTE 20				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
20	23.01.016166	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO G CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça
	23.01.018443	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO GG CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça
	23.01.016165	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO M CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça
	23.01.016164	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO P CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça



23.01.036239	COLAR CERVICAL NEONATO (RESGATE) CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	10	Peça
23.01.001075	COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO (RESGATE) TAMANHO PP CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	10	Peça
18.02.015919	IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK), CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DURÁVEL E LAVÁVEL. COMPOSTO DE BASE PARA FIXAÇÃO DE PRANCHA COM LATERAIS ACOLCHOADAS PARA CABEÇA, COM ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR SANGRAMENTO, TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO, CONFECCIONADOS EM VELCRO, SENDO ACOLCHOADAS. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL.	6	Peça
23.01.048494	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO GG, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86,5CM COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade
18.02.015927	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO G, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86,5CM COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade
18.02.011964	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO M, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade
18.02.011963	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO P, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 53CM COMPRIMENTO X 8CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO	30	Unidade



		INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
	18.02.015928	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PP, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30CM COMPRIMENTO X 8CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade

LOTE 21				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
21	23.01.001061	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE 2000 ML, EM PVC ATÓXICO, PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E PARTE POSTERIOR OPACA, FLEXÍVEL, COM CÂMARA GOTEJADORA DE PASTEUR, VÁLVULA DE DRENAGEM AMPLA E ERGONÔMICA COM PINÇA CORTA FLUXO QUE PERMITE O RÁPIDO E EFICIENTE ESVAZIAMENTO DA BOLSA COLETORA E SUA MANIPULAÇÃO COM UMA DAS MÃOS. TUBO EXTENSOR EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, COM NO MÍNIMO 110 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL, COM PINÇA (CLAMP) CORTA FLUXO, COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, QUE POSSIBILITE CONECTAR O TUBO EXTENSOR COM A Sonda VESICAL. POSSUIR PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA EM LATEX AUTO-CICATRIZANTE QUE POSSIBILITE O USO DIRETO DE SERINGA, DISPENSANDO AGULHA. APRESENTAR VÁLVULA ANTI-REFLUXO COM FINALIDADE DE IMPEDIR O RETORNO DA URINA DA BOLSA ÀS VIAS URINÁRIAS. SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RETANGULAR QUE PERMITE O MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS E FIXAÇÃO SEGURA EM TODOS OS TIPOS DE LEITOS. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE FACIL ABERTURA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça
	23.01.041594	COLETOR DE URINA E SECREÇÃO SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA. FRASCO E EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 1200ML, GRADUADO EM ESCALA DE 100ML. TUBO EXTENSOR COM RETENTOR GOTEJADOR NA EXTREMIDADE DISTAL E ADAPTADOR COM TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL. ALÇA PLÁSTICA PARA MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Unidade
	23.01.024624	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM FURO PRÉ-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE E DESCARTÁVEL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA E RESISTENTE QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO E NÃO DEIXA RESÍDUO NA PELE DO USUÁRIO. COMPOSTO POR SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E TRANSPARENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME POR SUA GRADUAÇÃO IMPRESSA NA LATERAL, BEM COMO O CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO DO	1.500	Unidade



		PACIENTE. MALEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 100ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 10ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.		
23.01.001078		COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM FURO PRÉ-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE E DESCARTÁVEL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA E RESISTENTE QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO E NÃO DEIXA RESÍDUO NA PELE DO USUÁRIO. COMPOSTO POR SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E TRANSPARENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME POR SUA GRADUAÇÃO IMPRESSA NA LATERAL, BEM COMO O CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. MALEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 100ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 10ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.500	Unidade
22.01.039069		COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL COM PÁ, FABRICADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100ML GRADUADO ATÉ 80ML COM TAMPA DE ROSCA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	30.000	Peça
23.01.012366		DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINA Nº 4 (DIÂMETRO 4CM). CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR. PRODUTO ATÓXICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.012382		DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINA Nº 5 (DIÂMETRO 5CM). CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR. PRODUTO ATÓXICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	400	Peça
23.01.012383		DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINA Nº 6 (DIÂMETRO 6CM). CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR. PRODUTO ATÓXICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.046391		SONDA DE FOLEY FR 10 DUAS VIAS, COM BALÃO 3ML/CC. CONFECCIONADA EM 100% SILICONE. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça
23.01.001153		SONDA DE FOLEY FR 12 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	50	Peça
23.01.046392		SONDA DE FOLEY FR 14 DUAS VIAS, COM BALÃO 15-30ML/CC. CONFECCIONADA EM 100% SILICONE. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E	10	Peça



		VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.		
23.01.001151		SONDA DE FOLEY FR 14 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça
23.01.046393		SONDA DE FOLEY FR 16 DUAS VIAS, COM BALÃO 15-30ML/CC. CONFECCIONADA EM 100% SILICONE. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça
23.01.001154		SONDA DE FOLEY FR 16 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça
23.01.001155		SONDA DE FOLEY FR 18 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça
23.01.001156		SONDA DE FOLEY FR 20 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça
23.01.001157		SONDA DE FOLEY FR 22 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça
23.01.001158		SONDA DE FOLEY FR 24 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100%	100	Peça



		NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.		
	23.01.001219	SONDA URETRAL TAMANHO Nº04, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
	23.01.001191	SONDA URETRAL TAMANHO Nº06, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	Peça
	23.01.003549	SONDA URETRAL TAMANHO Nº08, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	Peça
	23.01.001192	SONDA URETRAL TAMANHO Nº10, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10.000	Peça
	23.01.001193	SONDA URETRAL TAMANHO Nº12, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE,	12.000	Peça



		MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
23.01.001194		SONDA URETRAL TAMANHO Nº14, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	Peça
23.01.001220		SONDA URETRAL TAMANHO Nº16, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	300	Peça
23.01.012452		SONDA URETRAL TAMANHO Nº18, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.012455		SONDA URETRAL TAMANHO Nº20, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça



LOTE 22				
LOTE	CÓDIGO CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
22	23.01.036227	CONJUNTO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO POR: FRASCO PLÁSTICO (COPO) TRANSLÚCIDO DE CAPACIDADE 250 ML COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, TAMPA EM NYLON, TUBO COM BORBULHADOR. POSSUIR CONEXÃO PADRÃO COM ROSCA PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO. ACOMPANHA EXTENSÃO DE PVC ATÓXICA, COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO E MÁSCARA ADULTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Conjunto
	23.01.041608	COPO PARA MICRONEBULIZADOR COM CONEXAO PARA OXIGÊNIO (COR VERDE). TAMPA, HASTE E INJETORES EM NYLON, PORCA COM INSERTO EM METAL E FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL GRADUADO COM 500 ML. CONEXÃO PADRÃO ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Peça
	23.01.001213	FRASCO PLÁSTICO (COPO) PARA UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, TRANSLÚCIDO, DE CAPACIDADE 250 ML COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, TAMPA EM NYLON, TUBO COM BORBULHADOR. POSSUIR CONEXÃO PADRÃO COM ROSCA PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça
	23.01.039649	FRASCO ASPIRADOR DE PAREDE COM TAMPA EM POLIPROPILENO / NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO OU PVC DE 500ML (MAIS RESISTENTE); AS CONEXÕES OBEDECEM ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT. PRECISA DE UMA FONTE GERADORA DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO OU VÁCUO PARA O SEU FUNCIONAMENTO. A PRESSÃO NEGATIVA É OBTIDA ATRAVÉS DE TURBILHAMENTO OCASIONADO PELO GÁS (OU VÁCUO), GERANDO DESTA FORMA A SUÇÃO DAS SECREÇÕES.	10	Peça

LOTE 23				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
23	23.01.012365	CORD CLAMP, DISPOSITIVO MÉDICO HOSPITALAR INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM NASCIDOS. CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, EM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, BORDAS ARREDONDADAS E NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS. APRESENTAR SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Peça

LOTE 24				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
24	23.01.001084	CURATIVO ANTISSÉPTICO PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS COLETA, MODELO ADULTO, REDONDO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,5 CM. ESTÉRIL, ANTIALÉRGICO. SISTEMA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NA PARTE INFERIOR. EMBALAGEM CAIXA COM 500 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Caixa
	23.01.001095	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M. COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. FÁCIL DE RASGAR, FLEXÍVEL, RESISTENTE A LÍQUIDOS E DE BOA FIXAÇÃO. EMBALADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM	200	ROLO



	ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTÉM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
23.01.001096	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5 CM X 4,5 M. COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. FÁCIL DE RASGAR, FLEXÍVEL, RESISTENTE A LÍQUIDOS E DE BOA FIXAÇÃO. EMBALADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTÉM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	ROLO
23.01.048492	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 100MM X 10M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	ROLO
23.01.001094	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 12MM X 10M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	ROLO
23.01.046377	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 25 MM X 4,5 M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	400	ROLO
23.01.001097	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 50MM X 10M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	ROLO

LOTE 25				
Lote	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
25	23.01.012401	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (0,3% P/P), COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO, AÇO INOXIDÁVEL, FERRO GALVANIZADO, ALUMÍNIO, LATÃO, BORRACHA E SILICONE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES. APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS.	150	Galão 5 litros
	23.01.001112	LIMPADOR ENZIMÁTICO - DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO ULTRA CONCENTRADO PARA USO DILUÍDO CONTENDO OBRIGATORIAMENTE AS ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, CARBOHIDRASE E AMILASE. COM TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS. PRODUTO FORMULADO PARA LIMPEZA MANUAL PODENDO SER UTILIZADO EM ÁGUA FRIA. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, TANTO NA FORMA PURA E QUANTO DILUÍDA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTAR EM CONFORMIDADE	120	Galão



	COM A RDC 55/12. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE SANEANTES.		
--	--	--	--

LOTE 26				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
26	23.01.001085	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA FRASCO COM 1.000 ML. O FRASCO DEVE SER RESISTENTE, LACRADO E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06.	60	Frasco 1000mL
	23.01.046374	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 02% SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO COM 1.000 ML. O FRASCO DEVE SER RESISTENTE, LACRADO E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06.	60	Frasco 1000mL
	23.01.001086	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE NA APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML DO PRODUTO PARA USO ANTISSEPTICO. O FRASCO DEVE SER RESISTENTE, LACRADO E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06.	150	Frasco 1000mL
	23.01.001214	VASELINA LIQUIDA GRAU FARMACÊUTICO. EMBALAGEM – FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, RESISTENTE, LACRADO, COM TAMPA PARA FECHAMENTO DO MESMO APÓS SUA ABERTURA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	36	FRASCO

LOTE 27				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
27	23.01.001087	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO EM FORMA DE T, HASTE VERTICAL RECOBERTA POR FILAMENTOS DE COBRE PURO, COM HISTER EM POLIETILENO ESTERIL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS.	150	Peça



LOTE 28				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
28	23.01.041590	DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, COM DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO PARENTERAIS COMPATÍVEIS. POSSUIR CONECTOR LUER FÊMEA DE 2 VIAS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONEXÃO LUER SLIP UNIVERSAL COM PACIENTE. EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL, ISENTO DE LÁTEX, COM PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO), DE FECHAMENTO RÁPIDO EM CORES DIFERENTES. ESTÉRIL, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TUBO DE 18 CM, ATÓXICO E APIROGÊNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Unidade
	23.01.001090	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA E COM RESPIRO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO BOLSA, CONECTOR LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, FITRO DE AR HIDROFILO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM TUBO EM PVC CRISTAL DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA DOSAGEM DE VOLUME. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	15.000	Peça
	23.01.041591	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA E COM RESPIRO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO BOLSA, CONECTOR LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, FITRO DE AR HIDROFILO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL FOTOSSENSÍVEL, COM TUBO EM PVC FOTOSSENSÍVEL DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA DOSAGEM DE VOLUME. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça
	23.01.041090	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA E COM RESPIRO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO BOLSA, CONECTOR LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, FITRO DE AR HIDROFILO, CÂMARA COM MICRO- GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM TUBO EM PVC DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA DOSAGEM DE VOLUME. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça



LOTE 29				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
29	23.01.001922	ELETRODO (BRAÇADEIRA) PARA ELETROCARDÍOGRAFO. CONJUNTO COMPOSTO POR QUATRO UNIDADES E CORES: VERMELHO, AMARELO, VERDE E PRETO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	5	Conjunto

LOTE 30				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
30	23.01.044505	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE AGULHA PARA EPILAÇÃO, MEDINDO 66 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade
	23.01.028265	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE AGULHA, MEDINDO 85 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade
	23.01.044502	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE ALÇA GRANDE, MEDINDO 09 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade
	23.01.044503	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE ALÇA PEQUENA, MEDINDO 4,5 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade
	23.01.028260	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE BOLA. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade
	23.01.028263	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE FACA RETA PEQUENA, MEDINDO 67 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade
	23.01.047434	PLACA NEUTRA CIRÚRGICA COM CABO DE LIGAÇÃO COMPATÍVEL AO BISTURI ELÉTRICO EMAI BP-100 PLUS. ACOMPANHA 1 CABO DE LIGAÇÃO E 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX MEDINDO 150 X 100 X 0,5MM .	2	Unidade



LOTE 31				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
31	23.01.037977	ELETRODO ADULTO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA. REBITE EM ALUMÍNIO, SUPORTE EM ESPUMA DE POLIETILENO COM ADESIVO ACRILATADO CLASSE MÉDICA, RESISTENTE A FLUÍDOS, HIPOALERGÊNICO E NÃO IRRITANTE. SENSOR EM ALUMÍNIO REVESTIDO DE AG/AGCL, COM GEL, DESCARTÁVEL. DORSO DE PAPEL MICROPOROSO. REPOSICIONÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHAS PRÉ-CORTADAS EM TIRAS DE FÁCIL SEPARAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	10.000	Peça
	23.01.007109	ELETRODO COM GEL SÓLIDO, ADESIVO E CONDUTIVO PARA ECG (ELETROCARDIOGRAFIA), EMG (ELETROMIOGRAFIA), PSG (POLISSONOGRAMA) E PE (POTENCIAIS EVOCADOS) NO TAMANHO PEDIÁTRICO. FORMATO DE GOTA MENOR PARA O CONVENIENTE POSICIONAMENTO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS. COMPOSTO POR ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE ADERE FACILMENTE À PELE, NÃO IRRITANTE E HIPOALERGÊNICO. APRESENTAR SENSOR EM AG/AGCL, REPOSICIONÁVEL. APRESENTAÇÃO EM FOLHAS PRÉ-CORTADAS EM TIRAS DE FÁCIL SEPARAÇÃO COM DURABILIDADE DE ATÉ 72 HORAS.	5.000	Peça
	23.01.047930	ELETRODO COM GEL SÓLIDO, ADESIVO E CONDUTIVO PARA ECG (ELETROCARDIOGRAFIA), EMG (ELETROMIOGRAFIA), PSG (POLISSONOGRAMA) E PE (POTENCIAIS EVOCADOS) NO TAMANHO NEONATAL. FORMATO DE GOTA MENOR PARA O CONVENIENTE POSICIONAMENTO EM PACIENTES RECÉM-NASCIDOS. COMPOSTO POR ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE ADERE FACILMENTE À PELE, NÃO IRRITANTE E HIPOALERGÊNICO. APRESENTAR SENSOR EM AG/AGCL, REPOSICIONÁVEL. APRESENTAÇÃO EM FOLHAS PRÉ-CORTADAS EM TIRAS DE FÁCIL SEPARAÇÃO COM DURABILIDADE DE ATÉ 72 HORAS.	10.000	Peça

LOTE 32				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
32	23.01.046376	ELETRODO COM CONECTORES PARA DESFIBRILADOR AUTO ADESIVO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO INSTRAMED ADULTO	100	Unidade
	23.01.046796	ELETRODO COM CONECTORES PARA DESFIBRILADOR AUTO ADESIVO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO INSTRAMED INFANTIL	100	Unidade



LOTE 33				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
33	23.01.039381	EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL ESCALONADO, DESCARTÁVEL, ATOXICO, ESTÉRIL, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS. CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) E CONEXÃO COM Sonda DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SONDA NASOGÁSTRICA E SONDA DE GASTROSTOMIA, CONTENDO LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO, TUBO FLEXÍVEL DE COLORAÇÃO AZUL EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE (CLAMP E ROLETE). EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	12.000	Peça
	23.01.001107	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO E CAPACIDADE PARA 500 ML. TAMPA ROSQUEÁVEL QUE GARANTE FECHAMENTO EFICIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	12.000	Peça

LOTE 34				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
34	23.01.014210	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COMPLETO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO EM VELCRO. COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 18CM E 35CM. DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, LIVRE DE LÁTEX, COM DUAS SAÍDAS DO MESMO MATERIAL, SEM EMENDAS E COM ALTA DURABILIDADE. PERA CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MM/HG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG. ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	150	Peça
	23.01.026881	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE PULSO COM GRÁFICO INDICADOR DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO, FREQUÊNCIA CARDÍACA E INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA, AUTOMÁTICO, SEM A NECESSIDADE DE PRÉ-AJUSTE DE PRESSÃO OU DESINFLAÇÃO. BRAÇADEIRA DE PULSO TAMANHO 13,5 A 22,0 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE PULSO), COM MANUAL EM PORTUGUÊS. ACOMPANHADO DE PILHAS E ESTOJO DE ACRÍLICO. MÉDIA AUTOMÁTICA DAS TRÊS ÚLTIMAS MEDIÇÕES 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA PARA ATÉ 3 USUÁRIOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	50	Peça



23.01.036233	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO COMPLETO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO EM VELCRO. COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 35CM E 51CM. DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, LIVRE DE LÁTEX, COM DUAS SAÍDAS DO MESMO MATERIAL, SEM EMENDAS E COM ALTA DURABILIDADE. PERA CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MM/HG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG. ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Peça
23.01.014346	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COMPLETO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO EM VELCRO. COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 10CM E 18CM. DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, LIVRE DE LÁTEX, COM DUAS SAÍDAS DO MESMO MATERIAL, SEM EMENDAS E COM ALTA DURABILIDADE. PERA CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MM/HG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG. ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Peça
23.01.012560	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX E COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, MEMBRANA EM PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO, TUBO EM Y DE PVC, CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO), FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO E COM PAR DE OLIVAS MACIAS. DESEJÁVEL OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA REPOSIÇÃO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça
23.01.012390	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX E COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, MEMBRANA EM PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO, TUBO EM Y DE PVC, CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO), FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO E COM PAR DE OLIVAS MACIAS. DESEJÁVEL OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA REPOSIÇÃO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	20	Peça
23.01.047395	OLIVA, ACESSÓRIO PARA USO EM ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL, COMPATÍVEL COM MODELO ADULTO E PEDIÁTRICO. FÁCIL MANUSEIO, ENCAIXE FIRME SEM ROSCA, DE QUALIDADE MACIA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	PAR



	23.01.044636	PERA COM VÁLVULA PARA INFLAR E DESINFLAR A BRAÇADEIRA DE APARELHOS DE PRESSÃO ANEROIDES (UNIVERSAL), PRODUZIDA EM LÁTEX, COM VÁLVULA DE SAÍDA NA PARTE POSTERIOR E ENCAIXE PRECISO. VÁLVULA COM REGISTRO EM LATÃO CROMADO E NIPLE DE ENCAIXE PARA A PERA.	20	Unidade
--	--------------	---	----	---------

LOTE 35				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
35	23.01.038184	ESPAÇADOR VALVULADO COM MÁSCARA, DESMONTÁVEL, FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, INDICADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INALATÓRIOS DO TIPO AEROSSOL. COMPOSTO POR TUBO TRANSPARENTE, DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS MALEÁVEIS, EXTRAMACIAS E QUE POSSIBILITEM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. APRESENTAR VÁLVULA DUPLA NO TUBO E NA MÁSCARA PARA POSSIBILITAR RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO.	50	Peça

LOTE 36				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
36	23.01.047429	SONDA PARA GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE (TIPO BOTTON) CONFECCIONA EM SILICONE GRAU MÉDICO, COM 18FR DE DIÂMETRO E 1,0CM DE COMPRIMENTO, PODENDO HAVER ALTERAÇÃO DE TAMANHO ATÉ 18FR DE DIÂMETRO E 1,2 CM DE COMPRIMENTO. TRANSPARENTE, COM LISTA RADIOPACA AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. FIXAÇÃO INTERNA POR BALÃO DE SILICONE. VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO COM DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. VIA DE ENTRADA PARA A ALIMENTAÇÃO COM SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS. KIT COMPLETO COMPOSTO DE TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12 CM COM PINÇA, SONDA EXTENSORA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS DE 12 CM COM PINÇA, SERINGA DE 6 ML PARA LÍQUIDOS E SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35 ML.	3	KIT

LOTE 37				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
37	22.01.045747	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL DUPLO. MEDE A TEMPERATURA E A UMIDADE RELATIVA DO AR EXTERNAS (OUT) ATRAVÉS DE SENSORES CONECTADO AO INSTRUMENTO VIA CABO. OS VALORES MÁXIMOS (MAX) E MÍNIMOS (MIN) DAS 4 GRANDEZAS SÃO REGISTRADOS CONTINUAMENTE. FAIXA DE MEDICAÇÃO: INTERNA (IN) -10 A 50°C, EXTERNA (OUT) -50 A 70°C, UMIDADE INTERNA (IN) E EXTERNA (OUT) 10 A 99% UR. COMPRIMENTO DO CABO (SENSORES EXTERNOS) NO MÍNIMO 135 CM. REGISTRO DE MÁXIMAS (MAX) E MÍNIMAS (MIN) COM RESET INDIVIDUAL (IN/OUT). SELEÇÃO DE UNIDADE DE MEDIÇÃO °C INDIVIDUAL PARA CADA SENSOR (IN/OUT). SUPORTE PARA USO SOBRE A MESA E ORIFÍCIO PARA USO PRESO NA PAREDE. ALIMENTAÇÃO 1,5V (PILHA AAA). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E EMBALAGEM EM PORTUGUÊS.	30	Peça



23.01.001204	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL COM VISOR DECIMAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. MEDIÇÃO EM °C, 100% RESISTENTE À ÁGUA, COM INDICADOR SONORO NO FIM DA MEDIÇÃO. COM FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO. ACOMPANHADO DE BATERIA. APROVADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.017474	TERMÔMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA SIMULTÂNEA MÁXIMA E MÍNIMA, COM ALARME E RELÓGIO DIGITAL. POSSUIR A FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS INTERNAS E EXTERNAS EM UM PERÍODO DE TEMPO. FAIXA DE TEMPERATURA APROXIMADA INTERNA: -20 °C A 50 °C / °F, EXTERNA: -50 °C A 70 °C / °F RESOLUÇÃO INTERNA/EXTERNA: 0,1 °C, EXATIDÃO INTERNA/EXTERNA: °C A 50 °C ± 1 °C / -50 °C A 0 °C ± 2 °C / 50 °C A 70 °C ± 2°C. CABO SENSOR EXTERNO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,8 M COM DIMENSÕES: 110X70X20MM. SUPORTE PARA USO SOBRE A MESA E ORIFÍCIO PARA USO PRESO NA PAREDE. ALIMENTAÇÃO 1,5V (PILHA AAA). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E EMBALAGEM. ATENDER A RDC 44/2009.	30	Peça

LOTE 38				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
38	23.01.001099	ESPECULO OTOSCÓPIO COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MODELO MARK II MD. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES EM DIFERENTES TAMANHOS COM DIÂMETROS APROXIMADOS 2,5MM, 3,5MM, 4,5MM, 5,5MM E 9,0MM. PRODUTO REUTILIZÁVEL.	20	Jogo

LOTE 39				
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação
39	23.01.048517	ROLO DE ETIQUETAS FABRICADAS EM PAPEL TÉRMICO ADESIVO, NA COR BRANCA, MEDIDA DA ETIQUETA DE 56 MM X 60 MM, PARA SER UTILIZADA NA IMPRESSORA DO EQUIPAMENTO SERA TM VERSÃO 1.17 MARCA INTERACOUSTICS. ROLO COM 100 ETIQUETAS. COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HPRT, MODELO HM – E200, MARCA XIAMEN HANIN ELECTRONIC.	20	Rolo

LOTE 40				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	QTD	APRESENTAÇÃO
40	23.01.041572	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA CATETER NASAL CONFECCIONADO COM TUBO DE PVC COM COMPRIMENTO 15M, COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 6 MM E EXTERNO DE 8 MM, NA COR TRANSPARENTE, COM CONECTOR NAS EXTREMIDADES COMPATÍVEL COM OS UMIDIFICADORES E CATETERES NACIONAIS, FLEXÍVEL E ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL E ISENTO DE LÁTEX. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça



LOTE 41				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
41	23.01.044998	FILTRO HEPA COM TRAQUÉIA CORRUGADA FLEXÍVEL E TAMPA PARA USO EM VENTILADORES MECÂNICOS, COM MEMBRANA 100% HIDROFÓBICA CONSTITUÍDA POR FIBRAS DE CERÂMICA. ESTRUTURA EXTERNA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA LUER LOCK E CONECTORES. CONEXÕES ISO CÔNICAS, VOLUME CORRENTE 150ML – 1500ML, ESPAÇO MORTO DE 30ML, FILTRAGEM BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA DE 0,8CM H2O A 30L/MIN (SECO) E 1,2CM H2O A 30L/MIN (MOLHADO). EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,9999%. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LIVRE DE LÁTEX E DE DEHP. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	KIT
	23.01.044997	FILTRO HME PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. DISPOSITIVO QUE PROPORCIONA TROCA DE CALOR E UMIDADE AO PACIENTE EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E GARANTE PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, CRIANDO UMA BARREIRA BACTERIANA ENTRE PACIENTE E EQUIPAMENTO. COMPOSTO POR 1 FILTRO HME E 1 TRAQUÉIA CORRUGADA E FLEXÍVEL COM TAMPA. COM MEMBRANA 100% HIDROSCÓPICA CONSTITUÍDA POR CELULOSE E MEMBRANA 100% HIDROFÓBICA CONSTITUÍDA POR ALGODÃO ELETROSTÁTICO. ESTRUTURA EXTERNA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA LUER LOCK E CONECTORES. CONEXÕES ISO CÔNICAS, VOLUME CORRENTE 150ML – 1500ML, ESPAÇO MORTO DE 28ML, RESISTÊNCIA DE 1,8CM H2O A 60L/MIN E UMIDIFICAÇÃO DE 31MG H2O/L A 600 ML. EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,9999%. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LIVRE DE LÁTEX E DE DEHP. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	KIT

LOTE 42				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
42	23.01.037949	FIO GUIA (MANDRIL) ADULTO SEM BOTÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL DE PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA, PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL $\geq 7,0$, COM MEDIDA APROXIMADA DE 11MM DE DIÂMETRO E 450 MM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20	Peça
	23.01.037950	FIO GUIA (MANDRIL) INFANTIL SEM BOTÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL DE PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA, PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL $\leq 6,0$, COM MEDIDA APROXIMADA DE 2MM DE DIÂMETRO E 300 MM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20	Peça

LOTE 43				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
43	23.01.001103	FITA ADESIVA CREPE, COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA, COM MEDIDAS 50 MM X 50 MT. INDICADO PARA USO GERAL.	400	ROLO
	23.01.001102	FITA ADESIVA DE USO HOSPITALAR COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM, COM MEDIDAS 19 MM X 50 MT, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. INDICADO PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	ROLO



LOTE 44				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
44	32.03.047896	FITA/ BANDAGEM ADESIVA (KINESIO TAPE), ELÁSTICA FUNCIONAL DE TECIDO MISTO DE ALGODÃO E ELASTANO REVESTIDO DE ADESIVO ACRÍLICO. MEDIDAS DO ROLO: 5CM X 5M OU 2,5CM X 5M.	20	ROLO

LOTE 45				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
45	22.01.040296	FIXADOR CELULAR PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇOS CELULARES EM LÂMINA. NA APRESENTAÇÃO SPRAY, FRASCO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM NO MÍNIMO 100 ML.	150	Frasco
	22.01.001838	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA - PRODUTO PRONTO PARA USO DE SUPERFÍCIE LISA, LAPIDADA, COM UMA DAS EXTREMIDADES FOSCA DE DIMENSÃO APROXIMADA 26 MM X 76MM (2,6 CM X 7,6 CM) E ESPESSURA DE 1 A 1,2 MM. O KIT CONSTITUI-SE DE 1 (UMA) CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES (LÂMINAS). VALIDADE: INDETERMINADA.	200	Caixa

LOTE 46				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
46	23.01.046369	BICO DE SAÍDA DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO - NIPLE PLÁSTICO	50	Peça
	23.01.045848	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO 15L/MIN (FÊMEA) BILHA PEQUENA. CORPO E NIPLE DE SAÍDA CONFECCIONADOS EM LATÃO CROMADO, CÁPSULA INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, BORBOLETA EM NYLON COM ROSCA INTERNA EM METAL. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO NA COR VERDE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça
	23.01.037981	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. CORPO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM ² , PRESSÃO DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM ² (FIXA), ROSCA DA SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. ACOMPANHA FLUXÔMETRO COM VAZÃO DE 15 L/MIN. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	20	Peça
	23.01.048490	VÁLVULA REGULADORA COM MANÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. CORPO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM ² , PRESSÃO DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM ² (FIXA), ROSCA DA SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça
	23.01.047420	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO. CORPO DE LATÃO CROMADO, BOTÃO DE REGULAGEM DE PRESSÃO EM POLIAMIDA E BORBOLETA EM POLIPROPILENO. APRESENTA IDENTIFICAÇÃO CONFORME TIPO DO GÁS POR MEIO DA COR VERDE. POSSUIR MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA - MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA CONFORMA NORMAS DA ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça



LOTE 47				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
47	23.01.024807	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA USO ADULTO UNISSEX ACIMA DE 90KG E CINTURA MÍNIMA ENTRE 150CM - 165CM. ATÓXICA, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES PARA MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO. FRALDA COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, DEVENDO APRESENTAR ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS COM NO MÍNIMO 3 FIOS. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO SEVERO/INTENSO DE DIURESE. POSSUIR INIBIDOR DE ODORES E INDICADOR DE UMIDADE PARA FACILITAR A TROCA. CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO QUE IMPEÇA O VAZAMENTO. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RESOLUÇÃO - RDC Nº185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 E RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	15.000	Peça
	23.01.022911	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE, PARA USO ADULTO UNISSEX COM PESO DE 70 A 90KG E CINTURA MÍNIMA ENTRE 100CM A 150CM. ATÓXICA, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES PARA MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO. FRALDA COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, DEVENDO APRESENTAR ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS COM NO MÍNIMO 3 FIOS. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO SEVERO/INTENSO DE DIURESE. POSSUIR INIBIDOR DE ODORES E INDICADOR DE UMIDADE PARA FACILITAR A TROCA. CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO QUE IMPEÇA O VAZAMENTO. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RESOLUÇÃO - RDC Nº185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 E RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30.000	Peça
	23.01.027990	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO GERIÁTRICA TAMANHO MÉDIO, PARA USO ADULTO UNISSEX COM PESO DE 40 A 70KG E CINTURA MÍNIMA ENTRE 70CM A 120CM. ATÓXICA, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES PARA MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO. FRALDA COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, DEVENDO APRESENTAR ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS COM NO MÍNIMO 3 FIOS. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO SEVERO/INTENSO DE DIURESE. POSSUIR INIBIDOR DE ODORES E INDICADOR DE UMIDADE PARA FACILITAR A TROCA. CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO QUE	10.000	Peça



		IMPEÇA O VAZAMENTO. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RESOLUÇÃO - RDC Nº185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 E RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
--	--	--	--	--

LOTE 48				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
48	22.01.045721	TESTE RÁPIDO EM CASSETE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO (AG) SARS-COV-2 PELA NASOFARÍNGEO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19. O TESTE DEVE SER UTILIZADO COMO UMA FERRAMENTA PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19), CAUSADA PELO SARS-COV-2. TEMPO DE LEITURA DO DESTA DE 15 A 20 MINUTOS. O KIT PARA DETERMINAÇÃO DEVE APRESENTAR SENSIBILIDADE RELATIVA NÃO INFERIOR A 93,3%; ESPECIFICIDADE RELATIVA NÃO INFERIOR A 99,4%; DEVE DETECTAR A PROTEÍNA DO NUCLEOCÁPSÍDEO (N) DO SARS-COV-2. O KIT DEVE CONTER TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES: TUBO DE EXTRAÇÃO COM TAMPA E GOTEJADOR; SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA DA AMOSTRA, SOLUÇÃO TAMPÃO SUFICIENTE PARA A RELIAZAÇÃO DE TODOS OS TESTES DO KIT E CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO. O TUBO DE EXTRAÇÃO DEVE SER PRÓPRIO PARA O DESCARTE, VISANDO MINIMIZAR A EXPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS. A VALIDADE DO PRODUTO NÃO DEVE SER INFERIOR A 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	12.000	Unidade

LOTE 49				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
49	23.01.036569	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ (BETA HCG), EM TIRAS IMUNOCROMATOGRÁFICA, ESPECÍFICA PARA DETERMINAÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE URINA COM UMA SENSIBILIDADE DE 25 MUI/L. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. CAIXA COM NO MÁXIMO 100 TIRAS. APRESENTAR CONTROLE INTERNO DO TESTE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.500	Unidade

LOTE 50				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
50	23.01.001046	FRASCO PLÁSTICO FLEXÍVEL ESTILO ALMOTOLIA, PRODUZIDO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, COM BICO RETO E MEDIDOR VISÍVEL EM ALTO RELEVO, COM TAMPA DE ROSCA PARA VEDAÇÃO E PROTETOR DA TAMPA CONJUGADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML E MÁXIMA DE 300ML.	500	Frasco



LOTE 51				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
51	23.01.001108	GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE (FITA HEMOSTÁTICA) EM TIRAS. MATERIAL SINTÉTICO, DESCARTÁVEL, LIVRE DE LÁTEX, NÃO TALCADO. EMBALAGEM DISPENSADORA COM ROLO CONTENDO 25 TIRAS DESTACÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,5 CM LARGURA X 45 CM COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	250	Unidade

LOTE 52				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
52	32.03.046434	GARROTES COLORIDOS PRODUZIDOS EM LÁTEX GRAU MÉDICO, ATÓXICO, COM DIÂMETRO DE 11MM. HIGIENIZADOS COM ESPONJA, ÁGUA E SABÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES.	20	Pacote
	32.03.016742	GARROTES COLORIDOS PRODUZIDOS EM LÁTEX GRAU MÉDICO, ATÓXICO, COM DIÂMETRO DE 5MM. HIGIENIZADOS COM ESPONJA, ÁGUA E SABÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES.	20	Pacote

LOTE 53				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
53	23.01.047398	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA, UTILIZADO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. INODORO E INCOLOR, NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. PH NEUTRO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM: GALÃO 5KG COM ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA, IDEAL PARA TRANSPORTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Galão
	23.01.001827	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA, UTILIZADO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. INODORO E INCOLOR, NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. PH NEUTRO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM: FRASCO COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	400	Frasco

LOTE 54				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
54	23.01.024089	TRENA ANTROPOMÉTRICA PARA VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS CORPORAIS, COM TRAVA E RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM.	10	Unidade

LOTE 55				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
55	23.01.001933	TUBO DE SILICONE 204, CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, 6X12 MM, TRANSPARENTE. NÃO ESTÉRIL. USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. POSSIBILIDADE DE REUTILIZAÇÃO COM ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR ATÉ 127º C. EMBALAGEM DE 15 METROS, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Pacote



LOTE 56				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
56	23.01.001109	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 10, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	Caixa
	23.01.001111	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 11, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	150	Caixa
	23.01.001110	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 15, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	150	Caixa
	23.01.001218	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 23, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	Caixa

LOTE 57				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
57	22.01.043965	SWAB COM HASTE PLÁSTICA E PONTA 100% RAYON, ESTÉRIL, DESTINADO A COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS ATRAVÉS DA PELE, BOCA, NARIZ OU GARGANTA PARA PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS E ISOLAMENTO EM MEIO DE CULTURA. PRODUZIDO DE MATERIAL ATÓXICO, FACILMENTE QUEBRÁVEL DENTRO DO TUBO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	PACOTE
	22.01.044584	TUBO FALCON DE 15 ML ESTÉRIL. TUBO CÔNICO EM POLIPROPILENO (PP), GRADUADO ATÉ 15ML, COM FUNDO CÔNICO E TAMPA DE ROSCA ANTIVAZAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO SWAB DE RAYON, COM MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DE 17X120MM. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO 100 UNIDADES.	2.000	Unidade

LOTE 58				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
58	22.02.038981	LÂMPADA COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MODELO MARK II MD. EMBALAGEM COM 01 LÂMPADA DE 2.5V, HALÓGENA, ROSCA FINA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL.	30	Peça

LOTE 59				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
59	22.02.039018	LÂMPADA ROSCA GRANDE PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MD LUZ AMARELA.	30	Peça
	23.01.047426	LÂMPADA ROSCA PEQUENA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MD LUZ AMARELA.	30	Peça



LOTE 60				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
60	23.01.046417	LUVA CIRURGICA Nº6 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	500	PAR
	23.01.005799	LUVA CIRURGICA Nº6,5 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	300	PAR
	23.01.001118	LUVA CIRURGICA Nº7 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	PAR
	23.01.001117	LUVA CIRURGICA Nº7,5 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	2.000	PAR
	23.01.001116	LUVA CIRURGICA Nº8 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.500	PAR
	23.01.001115	LUVA CIRURGICA Nº8,5 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	PAR
	23.01.043673	LUVA NITRÍLICA TAMANHO G PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.	600	Caixa



23.01.043672	LUVA NITRÍLICA TAMANHO M PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.	1.200	Caixa
23.01.043671	LUVA NITRÍLICA TAMANHO P PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.	1.500	Caixa
23.01.043670	LUVA NITRÍLICA TAMANHO PP PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.	800	Caixa
23.01.001120	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	Caixa
23.01.001121	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	2.000	Caixa
23.01.001122	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	2.500	Caixa
23.01.001119	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO PP, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	Caixa

LOTE 61

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
61	23.01.024088	MANTA ALUMINIZADA TÉRMICA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO. COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA NÃO DEFORMÁVEL. ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, A PROVA D'ÁGUA E VENTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.	50	Peça

LOTE 62

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
62	23.01.044696	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, CONFECCIONADA EM PVC MACIO, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL E PRESILHA METÁLICA PARA MELHOR AJUSTE NASAL. POSSUI RESERVATÓRIO EM PVC E EXTENSÃO DE OXIGÊNIO COM MEDIDA APROXIMADA DE 2,1M. PRODUTO ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	Unidade
	23.01.044917	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PVC MACIO, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL E PRESILHA METÁLICA PARA MELHOR AJUSTE NASAL. POSSUI RESERVATÓRIO EM PVC E EXTENSÃO DE OXIGÊNIO COM MEDIDA APROXIMADA DE 2,1M. PRODUTO ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL,	100	Unidade



		DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
	23.01.013552	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA (COMPOSTA DE TRÊS CAMADAS), COR BRANCA, COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO ATRÁS DAS AURÍCULAS. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGÊNICA, COM CLIP NASAL EMBUTIDO DE ALUMÍNIO TEMPERADO E DE FÁCIL AJUSTE AO CONTOURNO DA FACE. COM ALTA BARREIRA MICROBACTERIANA (E.F.B. \geq 95%), REPELENTE A FLUIDOS E SEM CHEIRO. ISENTO DE LÁTEX E DE FIBRA DE VIDRO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	4.000	Caixa

LOTE 63				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
63	22.01.004533	MÁSCARA PFF2 (N95) SEM VÁLVULA, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO, CAMADA DO MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL, CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. EM FORMATO ANATÔMICO, DOBRÁVEL, COM CLIP NASAL PARA MELHOR FIXAÇÃO AO ROSTO. COM ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL MANTENDO A VEDAÇÃO APROPRIADA. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. DESEMPENHO: PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO (6%), RESISTÊNCIA MÁXIMA A INALAÇÃO (240 PA), RESISTÊNCIA MÁXIMA A EXALAÇÃO (300 PA), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA (\geq 95%), RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPÓREOS. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. E REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça

LOTE 64				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
64	23.01.006497	PROTETOR OCULAR DE USO ADULTO DESENVOLVIDO EM FITA MICROPORE, COR BEGE, TRANSPIRÁVEL E RESISTENTE À ÁGUA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 20 UNIDADES.	10	Caixa

LOTE 65				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
	22.01.045750	MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COMPLETO COM REAGENTE EDTA K3 1,0 A 2,0 ML. TUBO FABRICADO EM POLIETILENTEREFTALATO (PET), IDENTIFICADO POR UMA ETIQUETA ONDE CONSTA O ADITIVO, LOTE, DATA DE VENCIMENTO E CAPACIDADE. COM TAMPA DE BORRACHA BOTULÍNICA E CAPA PROTETORA EM POLIETILENO (PE) NA COR ROXA. VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 2ML. TAMANHO DO TUBO 13X75MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. DISPOSTO EM BANDEJA DE ISOPOR E REVESTIDO POR FILME PLÁSTICO, CONTENDO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	1.000	Peça
65	23.01.012405	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA AMARELA, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR AMARELA, COM GEL SEPARADOR COM DESIGN APERFEIÇOADO (PARA OBTENÇÃO DE SORO), COM ACELERADOR E/OU ATIVADOR DE COAGULO, ASPIRAÇÃO DE 5 A 6 ML. DIÂMETRO EXIGIDO: 13MM X 100MM. ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.	100.000	Peça
	23.01.001208	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA AZUL, EM PLÁSTICO P.E.T TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TUBO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR AZUL, COM CITRATO TRISSÓDICO (0,5ML	5.000	Peça



		DE CITRATO TAMPONADO 0,105M - 3,2) PROPORÇÃO 1:9 (ANTICOAGULANTE: SANGUE), ASPIRAÇÃO DE 3,5 A 4,5ML. ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.		
	23.01.001209	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA CINZA, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR CINZA, COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA (3 MG DE FLUORETO DE SÓDIO E 6MG DE EDTA NA2 POR TUBO), ASPIRAÇÃO DE 4 ML. ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.	30.000	Peça
	23.01.001211	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA ROXA, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA, COM EDTA DIPOTÁSSICO (7,2MG DE EDTA K2 POR TUBO), ASPIRAÇÃO DE 4 A 5 ML. ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.	70.000	Peça

LOTE 66				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
66	18.01.043954	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM LENTES INCOLORES ESTENDIDAS PARA AS LATERAIS, PROPORCIONANDO MAIOR ÂNGULO DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS (ÓCULOS RIO DE JANEIRO). RESISTENTE A IMPACTOS/QUEDAS. POSSUI HASTES FLEXÍVEIS E APOIO NASAL PARA MELHOR AJUSTE À FACE.	20	Peça

LOTE 67				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
67	23.01.029982	OLEO AGE PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS FORMULADO COM ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E CLASSE DE RISCO III, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS PLÁSTICOS COM 200 ML COM BICO APLICADOR E TAMPA PERFURANTE. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS.	300	Frasco

LOTE 68				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
68	06.01.042280	REPELENTE DE INSETOS SPRAY DE ALTA EFICÁCIA PARA PROTEÇÃO CONTRA OS INSETOS, CARRAPATOS E PICADA DE MOSQUITOS EM GERAL, ENTRE ELES O AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). DEVE POSSUIR AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO COM NO MÍNIMO 4 HORAS DE DURAÇÃO. NÃO OLEOSO E NÃO TÓXICO, SEGURO E EFICAZ. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 100mL.	100	Frasco



LOTE 69				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
69	23.01.046319	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO PARA MEDIÇÃO CONTÍNUA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DE SENSOR NÃO INVASIVO. INDICAÇÃO NUMÉRICA DA SATURAÇÃO, BATIMENTO CARDÍACO E DA INTENSIDADE DO SINAL ATRAVÉS DE GRÁFICO (BARGRAPH) OU LED COLORIDO. MEDIÇÃO PRECISA DA SPO2 - MÍNIMA DE 36% A 99%, BATIMENTO CARDÍACO DE 30 BPM A 250 BPM, CURVA E BARRA INDICADORAS DA PULSAÇÃO, INDICADOR DE CARGA, DISPLAY MULTI DIRECIONAL, TELA OLED DE 1,3, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA SINAL, ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AAA. APRESENTAR GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 MESES (90 DIAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: 59MM X 35MM X 32MM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça
	23.01.047402	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL PARA MEDIÇÃO CONTÍNUA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DE SENSOR NÃO INVASIVO. INDICAÇÃO NUMÉRICA DA SATURAÇÃO, BATIMENTO CARDÍACO E DA INTENSIDADE DO SINAL ATRAVÉS DE GRÁFICO (BARGRAPH) OU LED COLORIDO. MEDIÇÃO PRECISA DA SPO2 - MÍNIMA DE 36% A 99%, BATIMENTO CARDÍACO DE 30 BPM A 250 BPM, CURVA E BARRA INDICADORAS DA PULSAÇÃO, INDICADOR DE CARGA, DISPLAY MULTI DIRECIONAL, TELA OLED DE 1,3, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA SINAL, ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AAA. APRESENTAR GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 MESES (90 DIAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: 59MM X 35MM X 32MM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Peça

LOTE 70				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
70	23.01.001130	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO, PARA FORRAÇÃO DE MACAS OU MESAS DE TERAPIAS, COM PODER DE ABSORÇÃO E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO E RAIOS GAMA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	ROLO

LOTE 71				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
71	23.01.042990	PÁS ELETRODOS ADESIVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO ADULTO, CONECTOR COM 04 VIAS PRETO - F7988/CM COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA - MARCA CMOS DRAKE. ELETRODOS CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR / ESTIMULADOR. POSSUIR ELEVADO ISOLAMENTO DOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E O CONECTOR PROTEGIDO CONTRA PERIGO DE MICROCHOQUES ELÉTRICOS INDESEJADOS. AS PÁS DE CHOQUE DEVEM SER TESTADAS E ANALISADAS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DA ISO 10993-1. EMBALADOS EM SACOS HERMÉTICOS, DE MATERIAL OPACO, DESTINADO A PROTEGER O GEL DA LUZ E DA UMIDADE. POSSUIR DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA/M.S. GARANTIA DE NO MÍNIMO 2 MESES DO FABRICANTE.	3	PAR
	23.01.042991	PÁS ELETRODOS ADESIVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO INFANTIL, CONECTOR COM 04 VIAS PRETO - F7988/CM COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA - MARCA CMOS DRAKE. ELETRODOS CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR / ESTIMULADOR. POSSUIR ELEVADO ISOLAMENTO DOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E O CONECTOR	3	PAR



		PROTEGIDO CONTRA PERIGO DE MICROCHOQUES ELÉTRICOS INDESEJADOS. AS PÁS DE CHOQUE DEVEM SER TESTADAS E ANALISADAS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DA ISO 10993-1. EMBALADOS EM SACOS HERMÉTICOS, DE MATERIAL OPACO, DESTINADO A PROTEGER O GEL DA LUZ E DA UMIDADE. POSSUIR DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA/M.S. GARANTIA DE NO MÍNIMO 2 MESES DO FABRICANTE.		
--	--	---	--	--

LOTE 72				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
72	23.01.045863	PASTA ABRASIVA PARA PREPARAÇÃO DE PELE PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODOS DO EXAME BERA (250GR). VALIDADE DO PRODUTO SUPERIOR A 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20	frasco
	23.01.001133	PASTA CONDUTORA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS DO EXAME BERA. EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS. VALIDADE DO PRODUTO SUPERIOR A 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20	frasco

LOTE 73				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
73	23.01.001135	PRESERVATIVO FEMININO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 15 CM DE COMPRIMENTO E 8 CM DE DIÂMETRO. CONTÉM ANEL FLEXÍVEL E MÓVEL NA BORDA DE AMBAS AS EXTREMIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
	23.01.001134	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM LÁTEX NO TAMANHO DE 52MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 144 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Caixa
	23.01.001136	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO-LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM LÁTEX NO TAMANHO DE 52MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 144 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Caixa

LOTE 74				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
74	18.02.012444	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO COM RESERVATÓRIO (TIPO AMBU). COMPOSTO POR BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE TRANSLÚCIDO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA E CONEXÃO PARA MÁSCARA. POSSUIR VÁLVULA DE ESCAPE TIPO POP-OFF PARA AJUSTE DE PRESSÃO E VÁLVULA INFERIOR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE O2. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, CONFECCIONADOS EM PVC. PRODUTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.	20	Peça
	18.02.012443	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL COM RESERVATÓRIO (TIPO AMBU). COMPOSTO POR BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE TRANSLÚCIDO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA E CONEXÃO PARA MÁSCARA. POSSUIR VÁLVULA DE ESCAPE TIPO POP-OFF PARA AJUSTE DE PRESSÃO E VÁLVULA INFERIOR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE O2. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, CONFECCIONADOS EM PVC. PRODUTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.	20	Peça
	18.02.005949	REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATO COM RESERVATÓRIO (TIPO AMBU). COMPOSTO POR BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE TRANSLÚCIDO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA E CONEXÃO PARA MÁSCARA. POSSUIR VÁLVULA DE ESCAPE TIPO POP-OFF PARA AJUSTE DE PRESSÃO E VÁLVULA INFERIOR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE O2. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, CONFECCIONADOS EM PVC. PRODUTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.	10	Peça



LOTE 75				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
75	23.01.016327	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça
	23.01.035902	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça
	23.01.048493	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	50	Peça
	23.01.012384	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	3.000	Peça
	23.01.036240	SUPORTE PARA COLETOR 1,5L DESENVOLVIDO PARA ACONDICIONAR AS EMBALAGENS COLETORAS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. COR BRANCA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO SOBRE BANCADA, COM PÉS DE BORRACHA (VENTOSAS) E NA PAREDE DEVENDO ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM ALTURA, 12,5CM LARGURA E 13CM PROFUNDIDADE.	20	Peça
	23.01.047439	SUPORTE PARA COLETOR 13L DESENVOLVIDO PARA ACONDICIONAR AS EMBALAGENS COLETORAS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. COR BRANCA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO SOBRE BANCADA, COM PÉS DE BORRACHA (VENTOSAS) E NA PAREDE DEVENDO ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 22,5CM ALTURA, 29CM LARGURA E 24CM PROFUNDIDADE.	50	Peça
	32.06.031776	SUPORTE PARA COLETOR 7L DESENVOLVIDO PARA ACONDICIONAR AS EMBALAGENS COLETORAS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. COR BRANCA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO SOBRE BANCADA, COM PÉS DE BORRACHA (VENTOSAS) E NA PAREDE DEVENDO ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 22CM ALTURA, 22CM LARGURA E 16CM PROFUNDIDADE.	50	Peça

LOTE 76				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
76	23.01.041573	KIT CATETER DUPLO LUMEN CONTENDO: CATETER DUPLO LÚMEN TAMANHO 7 FR (7FR X 20CM), FIO GUIA COM AVANÇADOR (0.032"X 60CM) COM DISPENSADOR, AGULHA INTRODUTORA DE USO EXCLUSIVO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA (18GA 7CM), DILATADOR 08FR, SERINGA 5 ML DE USO EXCLUSIVO PARA AUXÍLIO NA INSERÇÃO DO FIO GUIA, ABA DE SUTURA, TAMPA LUER, CLAMP, ABRAÇADEIRA E LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	150	KIT



LOTE 77				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
77	23.01.047384	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 28 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPA EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 28 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT
	23.01.047382	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPA EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 30 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT
	23.01.047383	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPA EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 32 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT
	23.01.048487	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPA EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 36 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT
	23.01.048488	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 38 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPA EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 38 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT

LOTE 78				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
78	23.01.001105	SOLUÇÃO DE GLICERINA A 12% (120MG/ML) COM SONDA RETAL (ENEMA). SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO TRANSPARENTE (POLIETILENO) 500ML COM SONDA RETAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	500	Frasco



06.01.039610	SOLUÇÃO DE GLICOSE 10% (100MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	300	Bolsa
06.01.038185	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 250ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	600	Bolsa
06.01.001200	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	300	Bolsa
23.01.038188	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% (200MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC (SISTEMA FECHADO) DE 250ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Bolsa
06.01.039511	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250ML COM BICO DOSADOR, DE USO EXTERNO.	2.000	Frasco
06.01.019135	SORO FISIOLÓGICO 100 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 100ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	10.000	Bolsa
23.01.037800	SORO FISIOLÓGICO 1000 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 1000ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2.000	Bolsa
06.01.039500	SORO FISIOLÓGICO 250 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 250ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5.000	Bolsa
06.01.039501	SORO FISIOLÓGICO 500 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5.000	Bolsa
06.01.039502	SORO GLICOFISIOLÓGICO 50 MG/ML + 9 MG/ML - BOLSAS DE 250ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% +SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (50 MG/ML + 9 MG/ML). SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	1.000	Bolsa
06.01.001199	SORO GLICOFISIOLÓGICO 50 MG/ML + 9 MG/ML - BOLSAS DE 500ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% +SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (50 MG/ML + 9 MG/ML). SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	1.000	Bolsa
23.01.046383	SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO BOLSA 250 ML -SISTEMA FECHADO . SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	500	Bolsa
23.01.038186	SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO BOLSA 500 ML -SISTEMA FECHADO . SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	100	Bolsa
06.01.039503	SORO RINGER SIMPLES BOLSA 500 ML - SISTEMA FECHADO. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	200	Bolsa



LOTE 79				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
79	23.01.041080	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade
	23.01.041081	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade
	23.01.037958	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade
	23.01.041082	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade
	23.01.037959	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade
	23.01.037960	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade
	23.01.037961	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE	20	Unidade



		ALTA QUALIDADE, ISENTO DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
23.01.006483		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 1,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	Peça
23.01.032451		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 2,0MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	Peça
23.01.030089		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 3,0MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	Peça
23.01.001186		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 4MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	300	Peça
23.01.001152		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 4,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	7.000	Peça
23.01.001941		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 5,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	Peça
23.01.039653		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 6MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	Peça
23.01.037966		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 6MM-6,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	Peça
23.01.036841		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº20 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 7MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Peça
23.01.037967		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº22 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 7,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Peça



23.01.012522	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.007476	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.015926	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.012524	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.001174	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.001173	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL	100	Peça



	ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
23.01.001176	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.038826	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.001177	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.012532	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.038828	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.001171	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR	100	Peça



	SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
23.01.001172	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.038827	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.037968	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.041618	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPÃO EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.041619	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPÃO EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.041620	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPÃO EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.046388	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM.	100	Peça



		CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
23.01.041621		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.046389		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.041622		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.041623		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.041624		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.041625		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça
23.01.012387		SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 10, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça



23.01.012388	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 12, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça
23.01.012385	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 6, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça
23.01.012386	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 8, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça

LOTE 80				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
80	AE.01.042256	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL RETICULADO, ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO, PARA USO EM MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MODELO FC 700 MARCA BIONET. MEDIDAS: 25CM ALTURA X 22CM DE LARGURA X 22CM PROFUNDIDADE.	60	Peça

LOTE 81				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
81	23.01.045147	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO CARDIOLINE 100L, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO) COM MEDIDAS: 100MM DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	250	ROLO

LOTE 82				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
82	23.01.001132	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DIXTAL 2500, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: FOLHA A4 COM MEDIDAS: 216MM DE LARGURA X 280MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS.	50	PACOTE

LOTE 83				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
83	23.01.047404	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO EDAN MODELO SE 300B, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO) COM MEDIDAS: 80MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	150	ROLO



LOTE 84				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
84	23.01.037963	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO). MEDIDAS: 216MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	ROLO

LOTE 85				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
85	23.01.037969	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO). MEDIDAS: 48MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	ROLO

LOTE 86				
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação
86	23.01.048567	BOCAL DESCARTÁVEL 30MM, CONFECCIONADO EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM APARELHO ESPIRÔMETRO MINISPIR - MIR. BOCAL DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE FUNÇÃO PULMONAR OU ESPIROMETRIA. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO QUE O BOCAL COLE NOS LÁBIOS DURANTE O EXAME. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COMPATÍVEL COM APARELHO MINISPIR - MIR. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADA. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO: 28MM DIÂMETRO EXTERNO: 30MM COMPRIMENTO: 60 – 65MM	1000	Peça

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. A quantidade é apontada por estimativa, ficando claro desde já à empresa vencedora que em caso das quantidades não serem atingidas nada será devido pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.
2. A Secretaria de Saúde se responsabilizará pelo pedido dos materiais e envio da ordem de compras às empresas detentoras das atas de Registro de Preços; Os produtos deverão ter prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a partir da data da entrega no Almoxarifado. A proponente vencedora responderá pela qualidade dos medicamentos fornecidos, inclusive quanto às normas de validade e fiscalização dos mesmos.
3. A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os itens que estiverem em desacordo com a proposta apresentada, embalagens amassadas, vazamento, defeito de fabricação, fora do prazo de validade, em desconformidade com a marca apresentada,



devendo a empresa vencedora substituí-los de imediato sem qualquer ônus adicional a Administração.

- No caso de ser constatada qualquer anormalidade nos materiais a empresa vencedora será comunicada imediatamente a fim de garantir a sua qualidade, devendo, para tanto providenciar a imediata substituição dentro de 02 (dois) dias uteis sem qualquer ônus adicional à Administração Municipal. Ficando ainda a licitante exclusiva responsável por quaisquer danos ou prejuízos que venham a causar a Prefeitura e a terceiros.
- A empresa deverá apresentar os seguintes documentos:
 1. Apresentação da Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária do Município de origem ou Estado (onde a empresa licitante esta estabelecida);
 2. Comprovação de autorização (AFE) por órgão competente do Ministério da Saúde, incumbido da Vigilância Sanitária dos produtos em objeto, contendo permissão para que a empresa licitante exerça as atividades sob regime de vigilância sanitária.
 3. Registro do Produto no Ministério da Saúde/ANVISA dentro de sua validade, e estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia da revalidação do mesmo atualizada ou cópia da publicação no D.O.U especificando o deferimento da revalidação.

No caso de produtos sob regime de Vigilância Sanitária que não são registrados, deverão ser apresentadas cópias das publicações no Diário Oficial da União que conste a Dispensa de Registro dos mesmos.

4. Material com dispositivo de segurança deve obedecer as Normativas da NR 32
5. Certificado do Inmetro
 - As entregas deverão ser por conta e riscos da detentora, nas quantidades solicitadas, deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos documentos fiscais. As notas fiscais deverão conter a descrição de todos os insumos, marcas e respectivos valores, obrigatoriamente conter o nº do lote e a data de validade do produto, nº empenho, nº do processo e nº da ordem de compra, de acordo com o registro em ata;
 - ✓ As entregas deverão ser efetuadas no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, aos cuidados do farmacêutico responsável, durante o período das 7:30 as 12:00 horas (segundas-feiras às sextas-feiras) e das 13:30 as 16:30 horas (segundas, terças, quintas e sextas-feiras), sob o endereço Av. Adib Chaib, nº 2.250 – telefone para contato (19) 3805-4963/(19) 3805-8349;
 - ✓ O prazo de entrega dos produtos deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento do empenho ou objeto similar, podendo ser prorrogado por 7 (sete) dias, mediante análise e aprovação do setor requisitante, uma vez que a não entrega do produto causa prejuízo imediato aos serviços;
 - ✓ Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após;
 - ✓ O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade da ata de registro de preços.



DAS AMOSTRAS

As empresas arrematantes deverão enviar amostras, as mesmas deverão ser entregues no prazo de 03 (três) dias úteis, na Secretaria de Suprimentos e Qualidade.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE

- ✓ Considerando a existências de aparelhos específicos que necessitam de insumos compatíveis à marca e/ou modelo para correto funcionamento, assim como insumos que no decorrer dos anos anteriores tem apresentado problemas com a qualidade ofertada;
- ✓ Considerando a Portaria nº 449/2022 que designa a Comissão Técnica para Padronização, Análise e Aprovação de Medicamentos e Materiais Hospitalares;
- ✓ Deverá ser solicitadas amostras para os lotes descritos Check List (Anexo I), para análise e aprovação pela Comissão Técnica, devendo esta emitir um parecer final para conclusão do processo licitatório. Serão consideradas as descrições técnicas do produto licitado, as análises visuais, cor, medidas, tipo do material, calibre, volume, composição, etc.
- ✓ Para o lote 08 poderá ser enviado somente uma única amostra (somente um tamanho) para espéculo não lubrificado e uma amostra de espéculo lubrificado, não necessitando envio de todos os tamanhos.
- ✓ Para o item cânula de guedel (lote 16) e para o item cateter intravenoso periférico (lote 18) poderá ser enviado somente uma única amostra (somente um tamanho), não necessitando envio de todos os tamanhos.
- ✓ Para o lote 24, os itens fita cirúrgica microporosa e esparadrapo poderão ser enviados somente uma única amostra (somente um tamanho), não necessitando envio de todos os tamanhos, ou seja, uma amostra do item esparadrapo e uma amostra da fita cirúrgica microporosa.
- ✓ Para o lote 60, o item luva cirúrgica, luva nitrílica e luva de procedimento a empresa vencedora do lote poderá enviar somente um tamanho de cada tipo de luva, não necessitando envio de todos os tamanhos descritos.
- ✓ **Para os lotes acima mencionados, a empresa vencedora poderá enviar somente uma única amostra desde que os produtos sejam todos da mesma marca. Caso a Comissão Técnica entenda que para melhor análise e avaliação do produto haja necessidade de avaliar os demais tamanho e/ou calibres do item ofertado, poderá ser solicitadas novas amostras.**
- ✓ Para os demais itens serão aceitos catálogos para análise técnica.
- ✓ As amostras enviadas serão a critério de doação, visto que serão manipuladas.
- ✓ As amostras ficarão detidas no Almoxarifado da Saúde pelo período de vigência da ata de registro de preços onde servirão de "mostruário" para certificação do produto aprovado pela Comissão Técnica.

Juliana C. Nunes Garcia
Assistência Farmacêutica

Clara Alice F. de Almeida Carvalho
Secretária de Saúde



ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A signatária, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. ____/2023, e cumprimento às exigências contidas no art. 4º, incisos VII da Lei n. 10.520/2002, declara sob as penas da Lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação contidos no Edital n. ____/2023.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

Mogi Mirim, ____ de _____ de 2023.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

A signatária, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. ____/2023, declara sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Declara ainda que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente.

Mogi Mirim, ____ de _____ de 2023.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)



ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF, ESF, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E MÉDICAS, AMBULATÓRIO DE SÍNDROMES GRIPAIS, SAMU E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM. – PROCESSO 22.572/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023.

Ao _____ dia do mês de _____ do ano de dois mil vinte e três, a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, neste ato representado por _____, _____; e, a empresa _____, sito à _____, no município de _____, Estado de _____, inscrita sob o CNPJ n. _____ e Inscrição Estadual nº _____, neste ato, representada por seu representante legal, Senhor _____, portador da cédula de identidade RG n. _____, inscrito no CPF/MF sob n. _____, em conformidade com a Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Federal n. 10.024/2019, com o Decreto Municipal n. 8.403/2021 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar n. 147/2014, e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem contratar a empresa classificadas em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico n. ____/2023 e aquelas enunciadas conforme segue:

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO

1.1 A partir desta data, fica registrado nesta municipalidade, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento do item (ns) deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

a) Fornecedor: _____, CNPJ n. _____, com sede no _____, telefone _____, fax _____, representada por seu _____, Sr. _____, brasileiro, _____, residente e domiciliado em _____, RG n. _____ e CPF n. _____.

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria solicitante mediante emissão da respectiva Ordem de Compras, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. ____/2023.

2.2 O compromisso de entrega estará caracterizado mediante o envio da Ordem de Compras, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Eletrônico n. ____/2023, através do e-mail constante da proposta comercial enviada pelo Fornecedor, cabendo a este, eventuais atualizações cadastrais.

2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1 Conforme o lance ofertado pelo FORNECEDOR, através do retro citado Pregão Eletrônico n. ____/2023, o preço será conforme discriminação abaixo especificada:



LOTE 01							
LOTE	CÓDIGO CEBI	DESCRIÇÃO	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	23.01.001024	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA) DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE ESPESSURA. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNID.	600	Pacote C/ 100			
	32.03.010391	ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO COLORIDO. ESPÁTULA DE PLÁSTICO ATÓXICO, COM AROMA E SABOR, SEM AÇÚCAR OU QUALQUER SUBSTÂNCIA MEDICAMENTOSA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FILME PLÁSTICO. PACOTE COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES.	20	Pacote			
	23.01.001098	ESPÁTULA DE AYRES, DISPOSITIVO INDICADO PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, FABRICADO EM MADEIRA RESISTENTE, COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA EM FORMATO DE CORAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 MM DE COMPRIMENTO X 1,65 MM DE ESPESSURA X 15 MM DE LARGURA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Pacote			

LOTE 02							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
2	23.01.004365	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA A VÁCUO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, NAS CORES ROSA OU VERDE OU AZUL OU AMARELO, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONECTOR CENTRAL E UNIVERSAL (BICO LUER LOCK) COMPATÍVEL COM DIVERSOS TAMANHOS DE AGULHAS E TUBOS, PRÓPRIOS PARA COLETAS DE SANGUE A VÁCUO.	300	Peça			
	23.01.016163	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,7 MM (22G1), CANHÃO DE COR PRETA COM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE TODA A AGULHA APÓS SEU USO, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	10.000	Unidades			
	23.01.046367	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 25 X 0,8 MM (21G1), CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE TODA A AGULHA APÓS SEU USO, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50.000	Unidades			



23.01.001042	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO, TAMANHO DA AGULHA: 32 X 0,8 MM (21G1 1/4), CANHÃO DE COR PRETA COM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE TODA A AGULHA APÓS SEU USO, SEM A NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50.000	Unidades			
23.01.047407	ESCALPE DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE À VÁCUO TAMANHO 23G, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE TODA AGULHA APÓS O USO, SEM NECESSIDADE DE MUDAR A TÉCNICA DE COLETA DE SANGUE, CONTENDO INFORMAÇÃO DE CALIBRE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	unidade			

LOTE 03							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
3	23.01.048465	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES			
	23.01.048466	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	40.000	UNIDADES			
	23.01.048467	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,6 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	40.000	UNIDADES			
	23.01.048468	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM	40.000	UNIDADES			



	POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 100 UNIDADES. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.				
23.01.048469	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES		
23.01.048470	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	30.000	UNIDADES		
23.01.048471	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES		
23.01.048472	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 0,8 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	20.000	UNIDADES		
23.01.048473	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 MM EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM CANULA DE PAREDE FINA SILICONADA E BISEL TRIFACETADO. TAMPA PROTETORA E CANHÃO EM POLIPROPILENO, DE COR PADRONIZADA CORRESPONDENTE AO NUMERO DO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM DE FACIL ABERTURA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. CODIGO EAN VISÍVEL NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS E CAIXA. ATENDER À RDC nº 540 DE 30/08/2021.	50.000	UNIDADES		
23.01.001139	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 19. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO,	600	PEÇA		



	SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
23.01.001138	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 21. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	600	PEÇA		
23.01.001140	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 23. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	PEÇA		
23.01.001141	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 25. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM	300	PEÇA		



	ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
23.01.001142	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA SCALP (TIPO BUTTERFLY) Nº. 27. APRESENTAR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES QUE PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	PEÇA			
23.01.044621	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 60ML PARA ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU DE GRANDE QUANTIDADES DE LÍQUIDO E SOLUÇÕES, SEM AGULHA, BICO CATETER COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CILÍNDRIO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO EM ESCALA NÍTIDA E PERMANENTE DE 1 ML A 1 ML E NUMERAÇÃO DE 10 A 10 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE. APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	20	PEÇA			
23.01.007017	SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE DE 01 ML, COM BICO CENTRAL LUER SLIP, SEM AGULHA, ESTÉRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO EM ESCALA NÍTIDA E PERMANENTE DE 0,01 ML A 0,01 ML E NUMERAÇÃO DE 0,1 A 0,1 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO, APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	60.000	PEÇA			
23.01.029356	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 0,1 ML E NUMERAÇÃO DE 0,5 A 0,5 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO	100.000	PEÇA			



	EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.				
23.01.039046	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 0,1 ML E NUMERAÇÃO DE 1 A 1 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.	40.000	PEÇA		
23.01.029358	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 A 2 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.	30.000	PEÇA		
23.01.029359	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, COM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E	5.000	PEÇA		



		ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 1ML A 1 ML E NUMERAÇÃO DE 5 A 5 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO CENTRAL, LUER LOCK, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.					
23.01.048486		SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML, EM PLÁSTICO APROPRIADO, SEM AGULHA, ATOXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, COM CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE E ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM ESCALA GRADUADA DE ALTA PRECISÃO DE 1ML A 1 ML E NUMERAÇÃO DE 5 A 5 ML, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E FIXOS. PISTÃO EM MATERIAL APROPRIADO, LIVRE DE LÁTEX, QUE TENHA PERFEITA ADAPTAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO EMBOLO, QUE IMPEÇA O EXTRAVASAMENTO DO LÍQUIDO E DESLIZE COM FACILIDADE. EMBOLO FIRME DE FÁCIL MANUSEIO, BICO LATERAL, LUER SLIP, ADAPTÁVEL A QUALQUER AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021.	10.000	PEÇA			

LOTE 04							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
4	23.01.001033	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%) ANTISSÉPTICO TÓPICO DE USO EXTERNO ADULTO E PEDIÁTRICO. APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO QUANTO AO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	36	Frasco 1000mL			



LOTE 05							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
5	23.01.039215	AGULHA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, COMPATÍVEL COM DISPARADORES (PISTOLA) DA MARCA ALPHA CORE E ALPHARAD. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 MM (DIÂMETRO) X 10 CM (COMPRIMENTO).	50	PEÇA			

LOTE 06							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
6	02.01.015525	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO PARA MÃOS EM GEL 70% DE USO HOSPITALAR, NA APRESENTAÇÃO BOLSAS (BAG IN BOX) - REFIL 800ML, INDICADO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE. COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, GLICERINA E AGENTE HIDRATANTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	800	Refil (bag) 800mL			
	23.01.013797	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO), INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES, DE USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. EMBALAGEM DE 1 LITRO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO. LAUDO QUE COMPROVE A EFICÁCIA CONTRA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONASAERUGINOSA, SAMONELLA CHOLERAESUIS. LAUDOS DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA E DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES. APRESENTAR SELO DE IDENTIFICAÇÃO INOR. CAIXA CONTEDO 12 UNIDADES.	3.000	litro			
	02.02.001945	ÁLCOOL HIDRATADO 92,8º INPM EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1000 ML, COM BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	500	Frasco 1000mL			



LOTE 07							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
7	23.01.001045	ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE COM 500G, EM CAMADAS CONTINUAS NA FORMA DE ROLO (MANTA), PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	800	Rolo 500g			

LOTE 08							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
8	23.01.001048	ANUSCÓPIO ABERTO, COMPOSTO POR TRÊS PARTES: CORPO, ÊMBOLO E PONTEIRA DO ÊMBOLO. CONSTITUÍDO POR MATERIAL TRANSPARENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL. DIMENSÕES: DIÂMETRO PROXIMAL: 35 (+/-5 MM), DIÂMETRO DISTAL 18 (+/-2 MM), COMPRIMENTO DO CORPO 90MM. COMPRIMENTO DO ÊMBOLO: 130 (+/-5MM).ALTURA DA FENESTRA 23 (+/-1MM) E LARGURA DA FENESTRA: 12 (+/-3MM). DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL.	50	Peça			
	23.01.001092	ESCOVA CERVICAL RESISTENTE, ATÓXICA, COM CERDAS MACIAS FABRICADAS EM NYLON, FIRMEMENTE ADERIDAS NUMA HASTE PLÁSTICA ATRAVÉS DE UM EIXO DE AÇO INOX, COM FORMATO CÔNICO E PONTA PROTEGIDA COM RESINA PLÁSTICA INCOLOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: HASTE- 16 CM COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2MM, CERDAS - ALTURA 2,2 CM (BASE) E 8 MM DE DIÂMETRO E DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO ÁPICE DO CONE - 0,5 CM). COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 18,2CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10.000	Peça			
	23.01.048481	ESPÉCULO DESCARTÁVEL PARA VIRGEM LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça			
	23.01.048482	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 38MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 42MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL.	500	Peça			



	EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.					
23.01.048483	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 30MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 33,5MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2.000	Peça			
23.01.048484	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 24,5MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 29,5MM LARGURA DISTAL, 110MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 155MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2.300	Peça			
23.01.001942	ESPÉCULO DESCARTÁVEL PARA VIRGEM, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça			
23.01.046415	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 38MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 42MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.500	Peça			



23.01.012528	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 30MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 33,5MM LARGURA DISTAL, 116MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 166MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5.000	Peça			
23.01.004049	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, NÃO LUBRIFICADO. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM VALVAS ANATÔMICAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO POLIACETAL (BORBOLETA) ACOPLADO TAMANHO LONGO. MEDIDAS APROXIMADAS: 24,5MM COMPRIMENTO PROXIMAL, 29,5MM LARGURA DISTAL, 110MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL, 155MM DE COMPRIMENTO TOTAL. EMBALAGEM ÍNTEGRA INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	4.000	Peça			

LOTE 09							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
9	23.01.001054	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.250	Pacote			
	23.01.001050	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE	1.250	Pacote			



	SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.					
23.01.001055	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.250	Pacote			
23.01.001052	ATADURA DE CREPE MEDINDO 6 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	417	Pacote			
23.01.001053	ATADURA DE CREPE MEDINDO 8 CM DE LARGURA x 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 90% EM TECIDO ALGODÃO, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS E MANCHAS. PODENDO SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA, SEM ALTERAÇÃO DE SUA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO EM PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	834	Pacote			



23.01.001080	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS HIDRÓFILA, ESTÉRIL, FABRICADA EM 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, TAMANHO FECHADA 7,5CM X 7,5 CM, TAMANHO ABERTA 15CM X 30CM, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS. COR BRANCA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADAS EM PACOTES COM 10 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	150.000	Pacote			
23.01.012526	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS HIDRÓFILA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, TAMANHO FECHADA 7,5CM X 7,5 CM, TAMANHO ABERTA 15CM X 30CM, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS. COR BRANCA. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Pacote			
23.01.047873	COMPRESSA CIRÚRGICA MEDINDO 25 X 28 CM, DESCARTÁVEL, PRÉ-LAVADA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, EM QUATRO CAMADAS COM FIO CORTADO, BORDAS BEM ACABADAS EVITANDO O DESFIAMENTO E QUE TENHA TOTAL ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 UNIDADES, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Pacote			
23.01.001216	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 9 FIOS CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 3 DOBRAS, NO FORMATO 91MM X 91M. LIVRE DE MANCHAS E IMPUREZAS. HIDROFILIZADA. ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO. ATÓXICA E APIROGÊNICO, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Rolo			

LOTE 10							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
10	18.01.043955	AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA E PUNHOS PRODUZIDO EM POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO SENDO UMA DAS FACES ABSORVENTES E OUTRA IMPERMEÁVEL.	300	Peça			
	18.01.045722	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, COR BRANCA OU AZUL, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) GRAMATURA 40 OU SUPERIOR, GOLA CARECA, PUNHO ELÁSTICO, FECHAMENTO EM TIRAS, TAMANHO ÚNICO. ATENDE A NBR ABNT Nº 16693 DE 12/2018.	1.000	Peça			
	23.01.016491	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA, CONFECCIONADO NA COR AZUL ESCURO, COM ABERTURA FRONTAL E TIRAS QUE POSSIBILITEM AMARRAÇÃO NA PARTE TRASEIRA PARA MELHOR AJUSTE AO VESTIR. PRODUZIDO EM TNT (100% POLIPROPILENO), RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40, TAMANHO ÚNICO E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,00 M A 1,40 M. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	300	Pacotes			



23.01.044915	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM SMS, INDICADO ONDE SEJA NECESSÁRIO O USO DE VESTIMENTA IMPERMEÁVEL NÃO ESTÉRIL, INCLUSIVE QUIMIOTERAPIA. CONFECCIONADO EM SMS NA REGIÃO DAS COSTAS 50G/M ² - COR AZUL LAMINADO IMPERMEÁVEL NA REGIÃO FRONTAL E BRAÇOS 50G/M ² - COR AZUL, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS MANGÁS LONGAS RAGLAN SOLDA ULTRASSÔNICA E PUNHOS EM MALHA FECHAMENTO AJUSTÁVEL EM TIRAS NAS COSTAS E PESCOÇO TIRAS LATERAIS. COM C.A. (MINISTÉRIO DO TRABALHO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO (ANVISA).	100	Peça			
23.01.035787	LENÇOL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO. APRESENTAÇÃO NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, NÃO ESTÉRIL, COM MEDIDAS APROXIMADAS 2MX90CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	800	Pacote			
18.01.035939	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT 100% PROPILENO, COM ELÁSTICO SIMPLES REVESTIDO EM SUA EXTREMIDADE, COR BRANCA, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. IMPERMEÁVEL E HIPOALERGÊNICA. EMBALAGEM DE FÁCIL ABERTURA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	120	Pacote			

LOTE 11							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
11	23.01.038187	APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 2 LÂMINAS PARALELAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS, COM FITA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE.	500	Peça			
	23.01.001082	HASTE FLEXÍVEL TIPO COTONETE, COM 100% DE ALGODÃO HIDRÓFILO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 75 UNIDADES. VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	Caixa			

LOTE 12							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
12	23.01.047352	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. COM FECHAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 A 35CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça			



23.01.044633	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. COM FECHO DE METAL. MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 A 35CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça			
23.01.044635	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. COM FECHAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 10 A 18CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça			
23.01.044634	BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO DE 02 VIAS PARA ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO. COM FECHO DE METAL. MEDIDAS DE CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADAS DE 35 A 51CM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E APROVAÇÃO DO INMETRO.	50	Peça			

LOTE 13

LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
13	23.01.032796	CADARÇO Nº 10 - 1 CM X 10 MTS CONFECCIONADO EM 100% EM ALGODÃO- BRANCO SARJADO- EMBALADO EM ROLO DE 10 METROS - PARA FIXAR CANULA DE TRAQUEOSTOMIA.	50	Rolo			

LOTE 14

LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
14	23.01.015835	CAMPO CIRURGICO SIMPLES, COM FENESTRA DE 8 CM DE DIÂMETRO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,6 X 0,6 M COM GRAMATURA IGUAL OU MAIOR A 40G/M2. FABRICADO EM SMS (NÃO TECIDO) 100% PROLIPROPILENO GRAU MÉDICO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES COMO ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, VAPOR DE FORMALDEÍDO A BAIXA TEMPERATURA E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA.	1.000	Unidade			
	23.01.015836	CAMPO CIRURGICO SIMPLES, FECHADO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,6 X 0,6 M COM GRAMATURA IGUAL OU MAIOR A 40G/M2. FABRICADO EM SMS (NÃO TECIDO) 100% PROLIPROPILENO GRAU MÉDICO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES COMO ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, VAPOR DE FORMALDEÍDO A BAIXA TEMPERATURA E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA.	1.000	Unidade			



LOTE 15							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
15	23.01.012372	CANETA UTILIZADA PARA REGISTRO EM ELETROCARDIOGRAFO EP-3 / DIXTAL 2500 OU EP-12. PONTA EM AÇO 0,5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA OU AZUL. POSSUIR TAMPA PLÁSTICA E CLIPS EM METAL.	30	Peça			

LOTE 16							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
16	23.01.001067	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 0 (45 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça			
	23.01.001068	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 1 (55 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça			
	23.01.001069	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 2 (65 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça			
	23.01.001070	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 3 (70 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça			
	23.01.001071	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 4 (100 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça			
	23.01.015837	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 5 (110 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça			
	23.01.048491	CÂNULA DE GUEDEL Nº. 6 (120 MM), USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COMPOSIÇÃO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) ISENTO DE POLIPROPILENO (PP). VALIDADE INDETERMINADA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA	40	Peça			



23.01.036226	CATETER NASAL ADULTO TIPO ÓCULOS; FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. CONECTOR UNIVERSAL E TUBO EM PVC ISENTO DE LÁTEX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 140 CM, CALIBRE USUAL DE 12 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA . APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça			
23.01.024858	CATETER NASAL INFANTIL TIPO ÓCULOS; FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. CONECTOR UNIVERSAL E TUBO EM PVC ISENTO DE LÁTEX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 105 CM, CALIBRE USUAL DE 08 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça			

LOTE 17							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
17	23.01.044615	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.3 - 0,09MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2	KIT			
	23.01.044616	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.4 - 0,10MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	2	KIT			



23.01.044617	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.5 - 0,11MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.			KIT		
23.01.044618	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA N.6 - 0,12MM CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, JOGO COMPOSTO POR 03 PEÇAS SENDO: 01 MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA; 01 CÂNULA EXTERNA COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, ASAS PARA FIXAÇÃO COM CADARÇO OU FIXADOR E ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL; 01 CÂNULA INTERNA COM ENCAIXE E FIXAÇÃO ADEQUADOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.			KIT		

LOTE 18							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
18	23.01.038545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Peça			
	23.01.038546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Peça			
	23.01.001025	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça			
	23.01.001026	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça			



23.01.001028	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça			
23.01.001027	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº. 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, RADIOPACO, ISENTO DE LÁTEX. POSSUIR FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça			

LOTE 19							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
19	23.01.024717	CATGUT SIMPLES C/ AGULHA Nº 2.0 - CR 3/8, CIL 3,0 - 75 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO ABSORVÍVEL NATURAL, MULTIFILAMENTAR, ELABORADO A PARTIR DE FITAS DE SEROSAS BOVINAS SELECIONADAS (COLÁGENO) TORCIDAS, RETIFICADAS E POLIDAS QUE LHE PROPORCIONAM CARACTERÍSTICAS DE ABSORÇÃO UNIFORME E PREVISÍVEL (30 DIAS), GRANDE MALEABILIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SOBRE O NÓ CIRÚRGICO. FIO MONOFILAMENTAR, COR NATURAL, SEM NENHUM CORANTE, ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILÍCO COM UM PH ALCALINO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Caixa			
	23.01.024712	CATGUT SIMPLES C/ AGULHA Nº 3.0 - CR 3/8, CIL 3,0 - 75 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO ABSORVÍVEL NATURAL, MULTIFILAMENTAR, ELABORADO A PARTIR DE FITAS DE SEROSAS BOVINAS SELECIONADAS (COLÁGENO) TORCIDAS, RETIFICADAS E POLIDAS QUE LHE PROPORCIONAM CARACTERÍSTICAS DE ABSORÇÃO UNIFORME E PREVISÍVEL (30 DIAS), GRANDE MALEABILIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SOBRE O NÓ CIRÚRGICO. FIO MONOFILAMENTAR, COR NATURAL, SEM NENHUM CORANTE, ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILÍCO COM UM PH ALCALINO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	50	Caixa			



23.01.001073	CATGUT SIMPLES C/ AGULHA Nº 4.0 - CR 3/8, CIL 3,0 - 75 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO ABSORVÍVEL NATURAL, MULTIFILAMENTAR, ELABORADO A PARTIR DE FITAS DE SEROSAS BOVINAS SELECIONADAS (COLÁGENO) TORCIDAS, RETIFICADAS E POLIDAS QUE LHE PROPORCIONAM CARACTERÍSTICAS DE ABSORÇÃO UNIFORME E PREVISÍVEL (30 DIAS), GRANDE MALEABILIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SOBRE O NÓ CIRÚRGICO. FIO MONOFILAMENTAR, COR NATURAL, SEM NENHUM CORANTE, ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILÍCO COM UM PH ALCALINO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Caixa			
23.01.001128	MONONYLON AGULHADO 2-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Caixa			
23.01.001124	MONONYLON AGULHADO 3-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Caixa			
23.01.001127	MONONYLON AGULHADO 4-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Caixa			



23.01.001126	MONONYLON AGULHADO 5-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Caixa			
23.01.001125	MONONYLON AGULHADO 6-0, MONOFILAMENTO EM NYLON PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CIRÚRGICA CIRCULAR TRIANGULAR DE 3,0CM, CIRCUNFERÊNCIA 3/8 (CTI), PRODUZIDA EM AÇO INOX. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Caixa			

LOTE 20							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
20	23.01.016166	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO G CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça			
	23.01.018443	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO GG CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça			
	23.01.016165	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO M CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça			
	23.01.016164	COLAR CERVICAL (RESGATE) TAMANHO P CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	40	Peça			



23.01.036239	COLAR CERVICAL NEONATO (RESGATE) CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	10	Peça			
23.01.001075	COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO (RESGATE) TAMANHO PP CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA. POSSUIR FECHO DE VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA, PARA O QUEIXO. ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. USO ÚNICO.	10	Peça			
18.02.015919	IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK), CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DURÁVEL E LAVÁVEL. COMPOSTO DE BASE PARA FIXAÇÃO DE PRANCHA COM LATERAIS ACOLCHOADAS PARA CABEÇA, COM ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR SANGRAMENTO, TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO, CONFECCIONADOS EM VELCRO, SENDO ACOLCHOADAS. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL.	6	Peça			
23.01.048494	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO GG, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86,5CM COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade			
18.02.015927	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO G, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86,5CM COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade			
18.02.011964	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO M, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade			
18.02.011963	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO P, USO ADULTO E INFANTIL.	30	Unidade			



	UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 53CM COMPRIMENTO X 8CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
18.02.015928	TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PP, USO ADULTO E INFANTIL. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. MOLDÁVEL, SEGURA, LEVE, RESISTENTE, HIGIÊNICA E CONFORTÁVEL. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30CM COMPRIMENTO X 8CM DE LARGURA X 4CM ESPESSURA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS, APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Unidade			

LOTE 21							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
21	23.01.001061	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE 2000 ML, EM PVC ATÓXICO, PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E PARTE POSTERIOR OPACA, FLEXÍVEL, COM CÂMARA GOTEJADORA DE PASTEUR, VÁLVULA DE DRENAGEM AMPLA E ERGONÔMICA COM PINÇA CORTA FLUXO QUE PERMITE O RÁPIDO E EFICIENTE ESVAZIAMENTO DA BOLSA COLETORA E SUA MANIPULAÇÃO COM UMA DAS MÃOS. TUBO EXTENSOR EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, COM NO MÍNIMO 110 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL, COM PINÇA (CLAMP) CORTA FLUXO, COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPAS, QUE POSSIBILITE CONECTAR O TUBO EXTENSOR COM A Sonda VESICAL. POSSUIR PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA EM LATEX AUTO-CICATRIZANTE QUE POSSIBILITE O USO DIRETO DE SERINGA, DISPENSANDO AGULHA. APRESENTAR VÁLVULA ANTI-REFLUXO COM FINALIDADE DE IMPEDIR O RETORNO DA URINA DA BOLSA ÀS VIAS URINÁRIAS. SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RETANGULAR QUE PERMITE O MANUSEIO COM APENAS UMA DAS MÃOS E FIXAÇÃO SEGURA EM TODOS OS TIPOS DE LEITOS. ESTERILIZADA EM OXÍDEO DE ETILENO. PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE FÁCIL ABERTURA. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça			
	23.01.041594	COLETOR DE URINA E SECREÇÃO SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA. FRASCO E EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 1200ML, GRADUADO EM ESCALA DE 100ML. TUBO EXTENSOR COM RETENTOR GOTEJADOR NA EXTREMIDADE DISTAL E ADAPTADOR COM TAMPAS NA EXTREMIDADE PROXIMAL. ALÇA PLÁSTICA PARA MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Unidade			



23.01.024624	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM FURO PRÉ-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE E DESCARTÁVEL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA E RESISTENTE QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO E NÃO DEIXA RESÍDUO NA PELE DO USUÁRIO. COMPOSTO POR SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E TRANSPARENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME POR SUA GRADUAÇÃO IMPRESSA NA LATERAL, BEM COMO O CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. MALEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 100ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 10ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.500	Unidade			
23.01.001078	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM FURO PRÉ-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE E DESCARTÁVEL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA E RESISTENTE QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO E NÃO DEIXA RESÍDUO NA PELE DO USUÁRIO. COMPOSTO POR SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E TRANSPARENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME POR SUA GRADUAÇÃO IMPRESSA NA LATERAL, BEM COMO O CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. MALEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 100ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 10ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.500	Unidade			
22.01.039069	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL COM PÁ, FABRICADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100ML GRADUADO ATÉ 80ML COM TAMPA DE ROSCA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	30.000	Peça			
23.01.012366	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA Nº 4 (DIÂMETRO 4CM). CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR. PRODUTO ATÓXICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.012382	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA Nº 5 (DIÂMETRO 5CM). CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR. PRODUTO ATÓXICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	400	Peça			
23.01.012383	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA Nº 6 (DIÂMETRO 6CM). CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL COM PONTA AFUNILADA ADEQUADO PARA CONEXÃO AO TUBO DE EXTENSÃO DO COLETOR. PRODUTO ATÓXICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.046391	SONDA DE FOLEY FR 10 DUAS VIAS, COM BALÃO 3ML/CC. CONFECCIONADA EM 100% SILICONE. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça			



23.01.001153	SONDA DE FOLEY FR 12 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	50	Peça			
23.01.046392	SONDA DE FOLEY FR 14 DUAS VIAS, COM BALÃO 15-30ML/CC. CONFECCIONADA EM 100% SILICONE. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça			
23.01.001151	SONDA DE FOLEY FR 14 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça			
23.01.046393	SONDA DE FOLEY FR 16 DUAS VIAS, COM BALÃO 15-30ML/CC. CONFECCIONADA EM 100% SILICONE. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça			
23.01.001154	SONDA DE FOLEY FR 16 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça			
23.01.001155	SONDA DE FOLEY FR 18 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça			
23.01.001156	SONDA DE FOLEY FR 20 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM	100	Peça			



		LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.					
	23.01.001157	SONDA DE FOLEY FR 22 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça			
	23.01.001158	SONDA DE FOLEY FR 24 DUAS VIAS, COM BALÃO DE 30 ML, RESISTENTE À ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA. COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES A BASE DE ÁGUA. ATÓXICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça			
	23.01.001219	SONDA URETRAL TAMANHO Nº04, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPÃO FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
	23.01.001191	SONDA URETRAL TAMANHO Nº06, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPÃO FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	Peça			
	23.01.003549	SONDA URETRAL TAMANHO Nº08, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE	1.000	Peça			



		REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
	23.01.001192	SONDA URETRAL TAMANHO Nº10, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10.000	Peça			
	23.01.001193	SONDA URETRAL TAMANHO Nº12, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	12.000	Peça			
	23.01.001194	SONDA URETRAL TAMANHO Nº14, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E ATRAUMÁTICA. COM TAMPA FIXA À SONDA PARA LIBERAÇÃO DA DIURESE. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E ATÓXICO. COMPRIMENTO APROXIMADO 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	Peça			
	23.01.001220	SONDA URETRAL TAMANHO Nº16, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, LIVRE DE LÁTEX. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFÍCIO DIMENSIONADO COM O TAMANHO DO CALIBRE, MALEÁVEL, TRANSPARENTE E	300	Peça			



		ATRAUMÁTICA. COM TAMP A FIXA À Sonda para liberação da diurese. Produto descartável, estéril e atóxico. Comprimento aproximado 40cm. Embalagem individual de fácil abertura em papel grau cirúrgico contendo informações sobre procedência e validade impressas. Apresentar registro junto ao Ministério da Saúde/ANVISA.					
	23.01.012452	SONDA URETRAL TAMANHO Nº18, confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, livre de látex. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado com o tamanho do calibre, maleável, transparente e atraumática. Com tampa fixa à sonda para liberação da diurese. Produto descartável, estéril e atóxico. Comprimento aproximado 40cm. Embalagem individual de fácil abertura em papel grau cirúrgico contendo informações sobre procedência e validade impressas. Apresentar registro junto ao Ministério da Saúde/ANVISA.	100	Peça			
	23.01.012455	SONDA URETRAL TAMANHO Nº20, confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, livre de látex. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado com o tamanho do calibre, maleável, transparente e atraumática. Com tampa fixa à sonda para liberação da diurese. Produto descartável, estéril e atóxico. Comprimento aproximado 40cm. Embalagem individual de fácil abertura em papel grau cirúrgico contendo informações sobre procedência e validade impressas. Apresentar registro junto ao Ministério da Saúde/ANVISA.	100	Peça			

LOTE 22							
LOTE	CÓDIGO CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
22	23.01.036227	CONJUNTO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO POR: FRASCO PLÁSTICO (COPO) TRANSLÚCIDO DE CAPACIDADE 250 ML COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, TAMP A EM NYLON, TUBO COM BORBULHADOR. POSSUIR CONEXÃO PADRÃO COM ROSCA PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO. ACOMPANHA EXTENSÃO DE PVC ATÓXICA, COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO E MÁSCARA ADULTO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Conjunto			
	23.01.041608	COPO PARA MICRONEBULIZADOR COM CONEXAO PARA OXIGÊNIO (COR VERDE). TAMP A, HASTE E INJETORES EM NYLON, PORCA COM INSERTO EM METAL E FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL GRADUADO COM 500 ML. CONEXÃO PADRÃO ABNT. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Peça			



23.01.001213	FRASCO PLÁSTICO (COPO) PARA UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, TRANSLÚCIDO, DE CAPACIDADE 250 ML COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, TAMPA EM NYLON, TUBO COM BORBULHADOR. POSSUIR CONEXÃO PADRÃO COM ROSCA PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça			
23.01.039649	FRASCO ASPIRADOR DE PAREDE COM TAMPA EM POLIPROPILENO / NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO OU PVC DE 500ML (MAIS RESISTENTE); AS CONEXÕES OBEDECEM ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT. PRECISA DE UMA FONTE GERADORA DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO OU VÁCUO PARA O SEU FUNCIONAMENTO. A PRESSÃO NEGATIVA É OBTIDA ATRAVÉS DE TURBILHAMENTO OCACIONADO PELO GÁS (OU VÁCUO), GERANDO DESTA FORMA A SUCCÃO DAS SECREÇÕES.	10	Peça			

LOTE 23

LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
23	23.01.012365	CORD CLAMP, DISPOSITIVO MÉDICO HOSPITALAR INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM NASCIDOS. CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, EM FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, BORDAS ARREDONDADAS E NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS. APRESENTAR SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Peça			

LOTE 24

LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
24	23.01.001084	CURATIVO ANTISSEPTICO PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS COLETA, MODELO ADULTO, REDONDO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,5 CM. ESTÉRIL, ANTIALÉRGICO. SISTEMA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO COM FITA DUPLA FACE NA PARTE INFERIOR. EMBALAGEM CAIXA COM 500 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	500	Caixa			
	23.01.001095	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M. COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. FÁCIL DE RASGAR, FLEXÍVEL, RESISTENTE A LÍQUIDOS E DE BOA FIXAÇÃO. EMBALADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTÉM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	ROLO			
	23.01.001096	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5 CM X 4,5 M. COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. FÁCIL DE RASGAR, FLEXÍVEL, RESISTENTE A	200	ROLO			



	LÍQUIDOS E DE BOA FIXAÇÃO. EMBALADO EM CARRETÊIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTÉM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
23.01.048492	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 100MM X 10M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	ROLO			
23.01.001094	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 12MM X 10M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	ROLO			
23.01.046377	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 25 MM X 4,5 M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	400	ROLO			
23.01.001097	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA TAMANHO 50MM X 10M. COMPOSTA POR RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	ROLO			

LOTE 25							
Lote	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
25	23.01.012401	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (0,3% P/P), COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO, AÇO INOXIDÁVEL, FERRO GALVANIZADO, ALUMÍNIO, LATÃO, BORRACHA E SILICONE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES. APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS.	150	Galão 5 litros			
	23.01.001112	LIMPADOR ENZIMÁTICO - DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO ULTRACONCENTRADO PARA USO DILUÍDO CONTENDO OBRIGATORIAMENTE AS ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, CARBOHIDRASE E AMILASE. COM TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS. PRODUTO FORMULADO PARA LIMPEZA MANUAL PODENDO SER UTILIZADO EM ÁGUA FRIA. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, TANTO	120	Galão			



	NA FORMA PURA E QUANTO DILUÍDA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RDC 55/12. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE SANEANTES.					
--	---	--	--	--	--	--

LOTE 26							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
26	23.01.001085	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA FRASCO COM 1.000 ML. O FRASCO DEVE SER RESISTENTE, LACRADO E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06.	60	Frasco 1000mL			
	23.01.046374	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 02% SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO COM 1.000 ML. O FRASCO DEVE SER RESISTENTE, LACRADO E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06.	60	Frasco 1000mL			
	23.01.001086	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE NA APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML DO PRODUTO PARA USO ANTISSÉPTICO. O FRASCO DEVE SER RESISTENTE, LACRADO E POSSUIR TAMPAS PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06.	150	Frasco 1000mL			
	23.01.001214	VASELINA LIQUIDA GRAU FARMACÊUTICO. EMBALAGEM – FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, RESISTENTE, LACRADO, COM TAMPAS PARA FECHAMENTO DO MESMO APÓS SUA ABERTURA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	36	FRASCO			

LOTE 27							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
27	23.01.001087	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO EM FORMA DE T, HASTE VERTICAL RECOBERTA POR FILAMENTOS DE COBRE PURO, COM HISTER EM POLIETILENO ESTERIL COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS.	150	Peça			



LOTE 28							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
28	23.01.041590	DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, COM DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO PARENTERAIS COMPATÍVEIS. POSSUIR CONECTOR LUER FÊMEA DE 2 VIAS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONEXÃO LUER SLIP UNIVERSAL COM PACIENTE. EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL, ISENTO DE LÁTEX, COM PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO), DE FECHAMENTO RÁPIDO EM CORES DIFERENTES. ESTÉRIL, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TUBO DE 18 CM, ATÓXICO E APIROGÊNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Unidade			
	23.01.001090	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA E COM RESPIRO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO BOLSA, CONECTOR LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, FITRO DE AR HIDROFILO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM TUBO EM PVC CRISTAL DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA DOSAGEM DE VOLUME. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	15.000	Peça			
	23.01.041591	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA E COM RESPIRO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO BOLSA, CONECTOR LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, FITRO DE AR HIDROFILO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL FOTOSSENSÍVEL, COM TUBO EM PVC FOTOSSENSÍVEL DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA DOSAGEM DE VOLUME. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça			



	23.01.041090	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA E COM RESPIRO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO BOLSA, CONECTOR LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, FITRO DE AR HIDROFILO, CÂMARA COM MICRO- GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM TUBO EM PVC DE NO MINIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA DOSAGEM DE VOLUME. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça			
--	--------------	---	-----	------	--	--	--

LOTE 29							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
29	23.01.001922	ELETRODO (BRAÇADEIRA) PARA ELETROCARDIOGRAFO. CONJUNTO COMPOSTO POR QUATRO UNIDADES E CORES: VERMELHO, AMARELO, VERDE E PRETO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	5	Conjunto			

LOTE 30							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
30	23.01.044505	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE AGULHA PARA EPILAÇÃO, MEDINDO 66 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade			
	23.01.028265	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE AGULHA, MEDINDO 85 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade			
	23.01.044502	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE ALÇA GRANDE, MEDINDO 09 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade			
	23.01.044503	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE ALÇA PEQUENA, MEDINDO 4,5 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - RETRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade			



23.01.028260	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE BOLA. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - REFRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade			
23.01.028263	ELETRODO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO EMAI BP100, EM FORMATO DE FACIA RETA PEQUENA, MEDINDO 67 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX E PARCIALMENTE ISOLADO, REVESTIDO COM MATERIAL TERMO - REFRÁTIL. AUTOCLAVÁVEL.	15	Unidade			
23.01.047434	PLACA NEUTRA CIRÚRGICA COM CABO DE LIGAÇÃO COMPATÍVEL AO BISTURI ELÉTRICO EMAI BP-100 PLUS. ACOMPANHA 1 CABO DE LIGAÇÃO E 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX MEDINDO 150 X 100 X 0,5MM .	2	Unidade			

LOTE 31							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
31	23.01.037977	ELETRODO ADULTO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA. REBITE EM ALUMÍNIO, SUPORTE EM ESPUMA DE POLIETILENO COM ADESIVO ACRILATADO CLASSE MÉDICA, RESISTENTE A FLUÍDOS, HIPOALERGÊNICO E NÃO IRRITANTE. SENSOR EM ALUMÍNIO REVESTIDO DE AG/AGCL, COM GEL, DESCARTÁVEL. DORSO DE PAPEL MICROPOROSO. REPOSICIONÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHAS PRÉ-CORTADAS EM TIRAS DE FÁCIL SEPARAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	10.000	Peça			
	23.01.007109	ELETRODO COM GEL SÓLIDO, ADESIVO E CONDUTIVO PARA ECG (ELETROCARDIOGRAFIA), EMG (ELETROMIOGRAFIA), PSG (POLISSONOGRAFIA) E PE (POTENCIAIS EVOCADOS) NO TAMANHO PEDIÁTRICO. FORMATO DE GOTA MENOR PARA O CONVENIENTE POSICIONAMENTO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS. COMPOSTO POR ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE ADERE FACILMENTE À PELE, NÃO IRRITANTE E HIPOALERGÊNICO. APRESENTAR SENSOR EM AG/AGCL, REPOSICIONÁVEL. APRESENTAÇÃO EM FOLHAS PRÉ-CORTADAS EM TIRAS DE FÁCIL SEPARAÇÃO COM DURABILIDADE DE ATÉ 72 HORAS.	5.000	Peça			
	23.01.047930	ELETRODO COM GEL SÓLIDO, ADESIVO E CONDUTIVO PARA ECG (ELETROCARDIOGRAFIA), EMG (ELETROMIOGRAFIA), PSG (POLISSONOGRAFIA) E PE (POTENCIAIS EVOCADOS) NO TAMANHO NEONATAL. FORMATO DE GOTA MENOR PARA O CONVENIENTE POSICIONAMENTO EM PACIENTES RECÉM-NASCIDOS. COMPOSTO POR ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE ADERE FACILMENTE À PELE, NÃO IRRITANTE E HIPOALERGÊNICO. APRESENTAR SENSOR EM AG/AGCL,	10.000	Peça			



		REPOSICIONÁVEL. APRESENTAÇÃO EM FOLHAS PRÉ-CORTADAS EM TIRAS DE FÁCIL SEPARAÇÃO COM DURABILIDADE DE ATÉ 72 HORAS.					
--	--	---	--	--	--	--	--

LOTE 32							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
32	23.01.046376	ELETRODO COM CONECTORES PARA DESFIBRILADOR AUTO ADESIVO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO INSTRAMED ADULTO	100	Unidade			
	23.01.046796	ELETRODO COM CONECTORES PARA DESFIBRILADOR AUTO ADESIVO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO INSTRAMED INFANTIL	100	Unidade			

LOTE 33							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
33	23.01.039381	EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL ESCALONADO, DESCARTÁVEL, ATOXICO, ESTÉRIL, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS. CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) E CONEXÃO COM Sonda de ALIMENTAÇÃO ENTERAL, Sonda NASOGÁSTRICA E Sonda de GASTROSTOMIA, CONTENDO LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO, TUBO FLEXÍVEL DE COLORAÇÃO AZUL EM P.V.C. DE NO MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE (CLAMP E ROLETE). EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	12.000	Peça			
	23.01.001107	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO E CAPACIDADE PARA 500 ML. TAMPA ROSQUEÁVEL QUE GARANTE FECHAMENTO EFICIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	12.000	Peça			



LOTE 34							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
34	23.01.014210	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COMPLETO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO EM VELCRO. COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 18CM E 35CM. DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, LIVRE DE LÁTEX, COM DUAS SAÍDAS DO MESMO MATERIAL, SEM EMENDAS E COM ALTA DURABILIDADE. PERA CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MM/HG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG. ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	150	Peça			
	23.01.026881	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE PULSO COM GRÁFICO INDICADOR DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO, FREQUÊNCIA CARDÍACA E INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA, AUTOMÁTICO, SEM A NECESSIDADE DE PRÉ-AJUSTE DE PRESSÃO OU DESINFLAÇÃO. BRAÇADEIRA DE PULSO TAMANHO 13,5 A 22,0 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE PULSO), COM MANUAL EM PORTUGUÊS. ACOMPANHADO DE PILHAS E ESTOJO DE ACRÍLICO. MÉDIA AUTOMÁTICA DAS TRÊS ÚLTIMAS MEDIÇÕES 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA PARA ATÉ 3 USUÁRIOS.CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	50	Peça			
	23.01.036233	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO COMPLETO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO EM VELCRO. COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 35CM E 51CM. DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, LIVRE DE LÁTEX, COM DUAS SAÍDAS DO MESMO MATERIAL, SEM EMENDAS E COM ALTA DURABILIDADE. PERA CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MM/HG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG. ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Peça			



23.01.014346	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COMPLETO COM MANÔMETRO ANERÓIDE, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR FECHO EM VELCRO. COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 10CM E 18CM. DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, LIVRE DE LÁTEX, COM DUAS SAÍDAS DO MESMO MATERIAL, SEM EMENDAS E COM ALTA DURABILIDADE. PERA CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COM FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DO AR CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MM/HG. MENOR DIVISÃO 2 MM DE HG. ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	30	Peça			
23.01.012560	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX E COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, MEMBRANA EM PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO, TUBO EM Y DE PVC, CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO), FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO E COM PAR DE OLIVAS MACIAS. DESEJÁVEL OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA REPOSIÇÃO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça			
23.01.012390	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX E COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, MEMBRANA EM PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO, TUBO EM Y DE PVC, CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO), FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO E COM PAR DE OLIVAS MACIAS. DESEJÁVEL OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA REPOSIÇÃO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	20	Peça			
23.01.047395	OLIVA, ACESSÓRIO PARA USO EM ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL, COMPATÍVEL COM MODELO ADULTO E PEDIÁTRICO. FÁCIL MANUSEIO, ENCAIXE FIRME SEM ROSCA, DE QUALIDADE MACIA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	PAR			
23.01.044636	PERA COM VÁLVULA PARA INFLAR E DESINFLAR A BRAÇADEIRA DE APARELHOS DE PRESSÃO ANEROIDES (UNIVERSAL), PRODUZIDA EM LÁTEX, COM VÁLVULA DE SAÍDA NA PARTE POSTERIOR E ENCAIXE PRECISO. VÁLVULA COM REGISTRO EM LATÃO CROMADO E NIPLE DE ENCAIXE PARA A PERA.	20	Unidade			



LOTE 35							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
35	23.01.038184	ESPAÇADOR VALVULADO COM MÁSCARA, DESMONTÁVEL, FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, INDICADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INALATÓRIOS DO TIPO AEROSSOL. COMPOSTO POR TUBO TRANSPARENTE, DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS MALEÁVEIS, EXTRAMACIAS E QUE POSSIBILITEM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. APRESENTAR VÁLVULA DUPLA NO TUBO E NA MÁSCARA PARA POSSIBILITAR RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO.	50	Peça			

LOTE 36							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
36	23.01.047429	SONDA PARA GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE (TIPO BOTTON) CONFECIONA EM SILICONE GRAU MÉDICO, COM 18FR DE DIÂMETRO E 1,0CM DE COMPRIMENTO, PODENDO HAVER ALTERAÇÃO DE TAMANHO ATÉ 18FR DE DIÂMETRO E 1,2 CM DE COMPRIMENTO. TRANSPARENTE, COM LISTA RADIOPACA AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. FIXAÇÃO INTERNA POR BALÃO DE SILICONE. VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO COM DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. VIA DE ENTRADA PARA A ALIMENTAÇÃO COM SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS. KIT COMPLETO COMPOSTO DE TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12 CM COM PINÇA, SONDA EXTENSORA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS DE 12 CM COM PINÇA, SERINGA DE 6 ML PARA LÍQUIDOS E SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35 ML.	3	KIT			

LOTE 37							
LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
37	22.01.045747	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL DUPLO. MEDE A TEMPERATURA E A UMIDADE RELATIVA DO AR EXTERNAS (OUT) ATRAVÉS DE SENSORES CONECTADO AO INSTRUMENTO VIA CABO. OS VALORES MÁXIMOS (MAX) E MÍNIMOS (MIN) DAS 4 GRANDEZAS SÃO REGISTRADOS CONTINUAMENTE. FAIXA DE MEDICAÇÃO: INTERNA (IN) - 10 A 50°C, EXTERNA (OUT) -50 A 70°C, UMIDADE INTERNA (IN) E EXTERNA (OUT) 10 A 99% UR. COMPRIMENTO DO CABO (SENSORES EXTERNOS) NO MÍNIMO 135 CM. REGISTRO DE MÁXIMAS (MAX) E MÍNIMAS (MIN) COM RESET INDIVIDUAL (IN/OUT). SELEÇÃO DE UNIDADE DE MEDIÇÃO °C INDIVIDUAL PARA CADA SENSOR (IN/OUT). SUPORTE PARA USO SOBRE A MESA E ORIFÍCIO PARA USO PRESO NA PAREDE. ALIMENTAÇÃO 1,5V (PILHA AAA). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E EMBALAGEM EM PORTUGUÊS.	30	Peça			



23.01.001204	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL COM VISOR DECIMAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. MEDIÇÃO EM °C, 100% RESISTENTE À ÁGUA, COM INDICADOR SONORO NO FIM DA MEDIÇÃO. COM FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO. ACOMPANHADO DE BATERIA. APROVADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça				
23.01.017474	TERMÔMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA SIMULTÂNEA MÁXIMA E MÍNIMA, COM ALARME E RELÓGIO DIGITAL. POSSUIR A FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS INTERNAS E EXTERNAS EM UM PERÍODO DE TEMPO. FAIXA DE TEMPERATURA APROXIMADA INTERNA: -20 °C A 50 °C / °F, EXTERNA: -50 °C A 70 °C / °F RESOLUÇÃO INTERNA/EXTERNA: 0,1 °C, EXATIDÃO INTERNA/EXTERNA: 0 °C A 50 °C ± 1 °C / -50 °C A 0 °C ± 2 °C / 50 °C A 70 °C ± 2°C. CABO SENSOR EXTERNO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,8 M COM DIMENSÕES: 110X70X20MM. SUPORTE PARA USO SOBRE A MESA E ORIFÍCIO PARA USO PRESO NA PAREDE. ALIMENTAÇÃO 1,5V (PILHA AAA). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E EMBALAGEM. ATENDER A RDC 44/2009.	30	Peça				

LOTE 38

LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
38	23.01.001099	ESPECULO OTOSCÓPIO COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MODELO MARK II MD. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES EM DIFERENTES TAMANHOS COM DIÂMETROS APROXIMADOS 2,5MM, 3,5MM, 4,5MM, 5,5MM E 9,0MM. PRODUTO REUTILIZÁVEL.	20	Jogo			

LOTE 39

LOTE	Código CEBI	Descrição	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
39	23.01.048517	ROLO DE ETIQUETAS FABRICADAS EM PAPEL TÉRMICO ADESIVO, NA COR BRANCA, MEDIDA DA ETIQUETA DE 56 MM X 60 MM, PARA SER UTILIZADA NA IMPRESSORA DO EQUIPAMENTO SERA TM VERSÃO 1.17 MARCA INTERACOUSTICS. ROLO COM 100 ETIQUETAS. COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HPRT, MODELO HM – E200, MARCA XIAMEN HANIN ELECTRONIC.	20	Rolo			

LOTE 40

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
40	23.01.041572	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA CATETER NASAL CONFECCIONADO COM TUBO DE PVC COM COMPRIMENTO 15M, COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 6 MM E EXTERNO DE 8 MM, NA COR TRANSPARENTE, COM CONECTOR NAS EXTREMIDADES COMPATÍVEL COM OS UMIDIFICADORES E CATETERES NACIONAIS, FLEXÍVEL E ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL E ISENTO DE LÁTEX. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	100	Peça			



LOTE 41							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
41	23.01.044998	FILTRO HEPA COM TRAQUÉIA CORRUGADA FLEXÍVEL E TAMPA PARA USO EM VENTILADORES MECÂNICOS, COM MEMBRANA 100% HIDROFÓBICA CONSTITUÍDA POR FIBRAS DE CERÂMICA. ESTRUTURA EXTERNA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA LUER LOCK E CONECTORES. CONEXÕES ISO CÔNICAS, VOLUME CORRENTE 150ML – 1500ML, ESPAÇO MORTO DE 30ML, FILTRAGEM BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA DE 0,8CM H ₂ O A 30L/MIN (SECO) E 1,2CM H ₂ O A 30L/MIN (MOLHADO). EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,9999%. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LIVRE DE LÁTEX E DE DEHP. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	KIT			
	23.01.044997	FILTRO HME PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. DISPOSITIVO QUE PROPORCIONA TROCA DE CALOR E UMIDADE AO PACIENTE EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E GARANTE PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, CRIANDO UMA BARREIRA BACTERIANA ENTRE PACIENTE E EQUIPAMENTO. COMPOSTO POR 1 FILTRO HME E 1 TRAQUÉIA CORRUGADA E FLEXÍVEL COM TAMPA. COM MEMBRANA 100% HIDROSCÓPICA CONSTITUÍDA POR CELULOSE E MEMBRANA 100% HIDROFÓBICA CONSTITUÍDA POR ALGODÃO ELETROSTÁTICO. ESTRUTURA EXTERNA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA LUER LOCK E CONECTORES. CONEXÕES ISO CÔNICAS, VOLUME CORRENTE 150ML – 1500ML, ESPAÇO MORTO DE 28ML, RESISTÊNCIA DE 1,8CM H ₂ O A 60L/MIN E UMIDIFICAÇÃO DE 31MG H ₂ O/L A 600 ML. EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,9999%. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LIVRE DE LÁTEX E DE DEHP. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	KIT			

LOTE 42							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
42	23.01.037949	FIO GUIA (MANDRIL) ADULTO SEM BOTÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL DE PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA, PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL $\geq 7,0$, COM MEDIDA APROXIMADA DE 11MM DE DIÂMETRO E 450 MM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20	Peça			
	23.01.037950	FIO GUIA (MANDRIL) INFANTIL SEM BOTÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL DE PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA, PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL $\leq 6,0$, COM MEDIDA APROXIMADA DE 2MM DE DIÂMETRO E 300 MM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20	Peça			



LOTE 43							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
43	23.01.001103	FITA ADESIVA CREPE, COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA, COM MEDIDAS 50 MM X 50 MT. INDICADO PARA USO GERAL.	400	ROLO			
	23.01.001102	FITA ADESIVA DE USO HOSPITALAR COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM, COM MEDIDAS 19 MM X 50 MT, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. INDICADO PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	ROLO			

LOTE 44							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
44	32.03.047896	FITA/ BANDAGEM ADESIVA (KINESIO TAPE), ELÁSTICA FUNCIONAL DE TECIDO MISTO DE ALGODÃO E ELASTANO REVESTIDO DE ADESIVO ACRÍLICO. MEDIDAS DO ROLO: 5CM X 5M OU 2,5CM X 5M.	20	ROLO			

LOTE 45							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
45	22.01.040296	FIXADOR CELULAR PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇOS CELULARES EM LÂMINA. NA APRESENTAÇÃO SPRAY, FRASCO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM NO MÍNIMO 100 ML.	150	Frasco			
	22.01.001838	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA - PRODUTO PRONTO PARA USO DE SUPERFÍCIE LISA, LAPIDADA, COM UMA DAS EXTREMIDADES FOSCA DE DIMENSÃO APROXIMADA 26 MM X 76MM (2,6 CM X 7,6 CM) E ESPESSURA DE 1 A 1,2 MM. O KIT CONSTITUI-SE DE 1 (UMA) CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES (LÂMINAS). VALIDADE: INDETERMINADA.	200	Caixa			

LOTE 46							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
46	23.01.046369	BICO DE SAÍDA DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO - NIPLE PLÁSTICO	50	Peça			
	23.01.045848	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO 15L/MIN (FÊMEA) BILHA PEQUENA. CORPO E NIPLE DE SAÍDA CONFECCIONADOS EM LATÃO CROMADO, CÁPSULA INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, BORBOLETA EM NYLON COM ROSCA INTERNA EM METAL. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO NA COR VERDE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça			
	23.01.037981	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. CORPO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM ² , PRESSÃO DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM ² (FIXA), ROSCA DA SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. ACOMPANHA FLUXÔMETRO COM VAZÃO DE	20	Peça			



		15 L/MIN. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.					
	23.01.048490	VÁLVULA REGULADORA COM MANÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. CORPO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM ² , PRESSÃO DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM ² (FIXA), ROSCA DA SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça			
	23.01.047420	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO. CORPO DE LATÃO CROMADO, BOTÃO DE REGULAGEM DE PRESSÃO EM POLIAMIDA E BORBOLETA EM POLIPROPILENO. APRESENTA IDENTIFICAÇÃO CONFORME TIPO DO GÁS POR MEIO DA COR VERDE. POSSUIR MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA - MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA CONFORMA NORMAS DA ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	10	Peça			

LOTE 47							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
47	23.01.024807	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA USO ADULTO UNISSEX ACIMA DE 90KG E CINTURA MÍNIMA ENTRE 150CM - 165CM. ATÓXICA, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES PARA MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO. FRALDA COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, DEVENDO APRESENTAR ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS COM NO MÍNIMO 3 FIOS. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO SEVERO/INTENSO DE DIURESE. POSSUIR INIBIDOR DE ODORES E INDICADOR DE UMIDADE PARA FACILITAR A TROCA. CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO QUE IMPEÇA O VAZAMENTO. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RESOLUÇÃO - RDC Nº185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 E RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	15.000	Peça			
	23.01.022911	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE, PARA USO ADULTO UNISSEX COM PESO DE 70 A 90KG E	30.000	Peça			



		<p>CINTURA MÍNIMA ENTRE 100CM A 150CM. ATÓXICA, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES PARA MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO. FRALDA COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, DEVENDO APRESENTAR ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS COM NO MÍNIMO 3 FIOS. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO SEVERO/INTENSO DE DIURESE. POSSUIR INIBIDOR DE ODORES E INDICADOR DE UMIDADE PARA FACILITAR A TROCA. CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO QUE IMPEÇA O VAZAMENTO. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RESOLUÇÃO - RDC Nº185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 E RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>				
23.01.027990		<p>FRALDA DESCARTÁVEL TIPO GERIÁTRICA TAMANHO MÉDIO, PARA USO ADULTO UNISSEX COM PESO DE 40 A 70KG E CINTURA MÍNIMA ENTRE 70CM A 120CM. ATÓXICA, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES PARA MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO. FRALDA COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, DEVENDO APRESENTAR ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS COM NO MÍNIMO 3 FIOS. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO SEVERO/INTENSO DE DIURESE. POSSUIR INIBIDOR DE ODORES E INDICADOR DE UMIDADE PARA FACILITAR A TROCA. CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO QUE IMPEÇA O VAZAMENTO. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RESOLUÇÃO - RDC Nº185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 E RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. PACOTE COM NO MÍNIMO 7 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO</p>	10.000	Peça		



		COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
--	--	---	--	--	--	--	--

LOTE 48							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
48	22.01.045721	TESTE RÁPIDO EM CASSETE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO (AG) SARS-COV-2 PELA NASOFARÍNGEO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19. O TESTE DEVE SER UTILIZADO COMO UMA FERRAMENTA PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19), CAUSADA PELO SARS-COV-2. TEMPO DE LEITURA DO DESTE DE 15 A 20 MINUTOS. O KIT PARA DETERMINAÇÃO DEVE APRESENTAR SENSIBILIDADE RELATIVA NÃO INFERIOR A 93,3%; ESPECIFICIDADE RELATIVA NÃO INFERIOR A 99,4%; DEVE DETECTAR A PROTEÍNA DO NUCLEOCAPSÍDEO (N) DO SARS-COV-2. O KIT DEVE CONTER TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES: TUBO DE EXTRAÇÃO COM TAMPA E GOTEJADOR; SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA DA AMOSTRA, SOLUÇÃO TAMPÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TODOS OS TESTES DO KIT E CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO. O TUBO DE EXTRAÇÃO DEVE SER PRÓPRIO PARA O DESCARTE, VISANDO MINIMIZAR A EXPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS. A VALIDADE DO PRODUTO NÃO DEVE SER INFERIOR A 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	12.000	Unidade			

LOTE 49							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
49	23.01.036569	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ (BETA HCG), EM TIRAS IMUNOCROMATOGRAFICA, ESPECÍFICA PARA DETERMINAÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE URINA COM UMA SENSIBILIDADE DE 25 MUI/L. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. CAIXA COM NO MÁXIMO 100 TIRAS. APRESENTAR CONTROLE INTERNO DO TESTE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.500	Unidade			

LOTE 50							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
50	23.01.001046	FRASCO PLÁSTICO FLEXÍVEL ESTILO ALMOTOLIA, PRODUZIDO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, COM BICO RETO E MEDIDOR VISÍVEL EM ALTO RELEVO, COM TAMPA DE ROSCA PARA VEDAÇÃO E PROTETOR DA TAMPA CONJUGADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML E MÁXIMA DE 300ML.	500	Frasco			



LOTE 51							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
51	23.01.001108	GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE (FITA HEMOSTÁTICA) EM TIRAS. MATERIAL SINTÉTICO, DESCARTÁVEL, LIVRE DE LÁTEX, NÃO TALCADO. EMBALAGEM DISPENSADORA COM ROLO CONTENDO 25 TIRAS DESTACÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,5 CM LARGURA X 45 CM COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	250	Unidade			

LOTE 52							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
52	32.03.046434	GARROTES COLORIDOS PRODUZIDOS EM LÁTEX GRAU MÉDICO, ATÓXICO, COM DIÂMETRO DE 11MM. HIGIENIZADOS COM ESPONJA, ÁGUA E SABÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES.	20	Pacote			
	32.03.016742	GARROTES COLORIDOS PRODUZIDOS EM LÁTEX GRAU MÉDICO, ATÓXICO, COM DIÂMETRO DE 5MM. HIGIENIZADOS COM ESPONJA, ÁGUA E SABÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES.	20	Pacote			

LOTE 53							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
53	23.01.047398	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRÁFIA, UTILIZADO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. INODORO E INCOLOR, NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. PH NEUTRO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM: GALÃO 5KG COM ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA, IDEAL PARA TRANSPORTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Galão			
	23.01.001827	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRÁFIA, UTILIZADO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. INODORO E INCOLOR, NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. PH NEUTRO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM: FRASCO COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	400	Frasco			



LOTE 54							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qty	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
54	23.01.024089	TRENA ANTROPOMÉTRICA PARA VERIFICAÇÃO DE MEDIDAS CORPORAIS, COM TRAVA E RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM.	10	Unidade			

LOTE 55							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qty	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
55	23.01.001933	TUBO DE SILICONE 204, CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, 6X12 MM, TRANSPARENTE. NÃO ESTÉRIL. USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. POSSIBILIDADE DE REUTILIZAÇÃO COM ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR ATÉ 127º C. EMBALAGEM DE 15 METROS, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Pacote			

LOTE 56							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qty	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
56	23.01.001109	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 10, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	Caixa			
	23.01.001111	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 11, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	150	Caixa			
	23.01.001110	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 15, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	150	Caixa			
	23.01.001218	LÂMINA PARA BISTURI Nº. 23, INDICADA PARA CORTE DE PELE/TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 PEÇAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	Caixa			



LOTE 57							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
57	22.01.043965	SWAB COM HASTE PLÁSTICA E PONTA 100% RAYON, ESTÉRIL, DESTINADO A COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS ATRAVÉS DA PELE, BOCA, NARIZ OU GARGANTA PARA PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS E ISOLAMENTO EM MEIO DE CULTURA. PRODUZIDO DE MATERIAL ATÓXICO, FACILMENTE QUEBRÁVEL DENTRO DO TUBO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	PACOTE			
	22.01.044584	TUBO FALCON DE 15 ML ESTÉRIL. TUBO CÔNICO EM POLIPROPILENO (PP), GRADUADO ATÉ 15ML, COM FUNDO CÔNICO E TAMPA DE ROSCA ANTIVAZAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO SWAB DE RAYON, COM MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DE 17X120MM. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO 100 UNIDADES.	2.000	Unidade			

LOTE 58							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
58	22.02.038981	LÂMPADA COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO MODELO MARK II MD. EMBALAGEM COM 01 LÂMPADA DE 2.5V, HALÓGENA, ROSCA FINA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL.	30	Peça			

LOTE 59							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
59	22.02.039018	LÂMPADA ROSCA GRANDE PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MD LUZ AMARELA.	30	Peça			
	23.01.047426	LÂMPADA ROSCA PEQUENA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MD LUZ AMARELA.	30	Peça			

LOTE 60							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
60	23.01.046417	LUVA CIRURGICA Nº6 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	500	PAR			
	23.01.005799	LUVA CIRURGICA Nº6,5 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA,	300	PAR			



		RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
23.01.001118		LUVA CIRURGICA Nº7 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	PAR			
23.01.001117		LUVA CIRURGICA Nº7,5 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	2.000	PAR			
23.01.001116		LUVA CIRURGICA Nº8 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.500	PAR			
23.01.001115		LUVA CIRURGICA Nº8,5 CONFECCIONADA EM 100% LATEX, COR NATURAL, ANATÔMICA, PRÉ PULVERIZADA COM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE AMIDO DE MILHO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUIDOS, BAINHA REFORÇADA, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA E ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TIPO WALLET (PORTA LUVAS), COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA. ATÓXICA E ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	PAR			
23.01.043673		LUVA NITRÍLICA TAMANHO G PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA	600	Caixa			



		NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.					
23.01.043672		LUVA NITRÍLICA TAMANHO M PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.	1.200	Caixa			
23.01.043671		LUVA NITRÍLICA TAMANHO P PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.	1.500	Caixa			
23.01.043670		LUVA NITRÍLICA TAMANHO PP PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ E NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA E POSSUIR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO NAS CORES BRANCA, AZUL OU ROXA.	800	Caixa			
23.01.001120		LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	Caixa			
23.01.001121		LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	2.000	Caixa			
23.01.001122		LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	2.500	Caixa			
23.01.001119		LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO PP, SUPERFÍCIE LISA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 100 % LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. PUNHO COM BAINHA. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.000	Caixa			



LOTE 61							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
61	23.01.024088	MANTA ALUMINIZADA TÉRMICA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO. COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA NÃO DEFORMÁVEL. ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, A PROVA D'ÁGUA E VENTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.	50	Peça			

LOTE 62							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
62	23.01.044696	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, CONFECCIONADA EM PVC MACIO, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL E PRESILHA METÁLICA PARA MELHOR AJUSTE NASAL. POSSUI RESERVATÓRIO EM PVC E EXTENSÃO DE OXIGÊNIO COM MEDIDA APROXIMADA DE 2,1M. PRODUTO ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	Unidade			
	23.01.044917	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PVC MACIO, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL E PRESILHA METÁLICA PARA MELHOR AJUSTE NASAL. POSSUI RESERVATÓRIO EM PVC E EXTENSÃO DE OXIGÊNIO COM MEDIDA APROXIMADA DE 2,1M. PRODUTO ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Unidade			
	23.01.013552	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA (COMPOSTA DE TRÊS CAMADAS), COR BRANCA, COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO ATRÁS DAS AURÍCULAS. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGÊNICA, COM CLIP NASAL EMBUTIDO DE ALUMÍNIO TEMPERADO E DE FÁCIL AJUSTE AO CONTOURNO DA FACE. COM ALTA BARREIRA MICROBACTERIANA (E.F.B. \geq 95%), REPELENTE A FLUIDOS E SEM CHEIRO. ISENTO DE LÁTEX E DE FIBRA DE VIDRO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	4.000	Caixa			

LOTE 63							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
63	22.01.004533	MÁSCARA PFF2 (N95) SEM VÁLVULA, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO, CAMADA DO MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL, CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. EM FORMATO ANATÔMICO, DOBRÁVEL, COM CLIP NASAL PARA MELHOR FIXAÇÃO AO ROSTO. COM ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL MANTENDO A VEDAÇÃO APROPRIADA. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. DESEMPENHO: PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO (6%), RESISTÊNCIA MÁXIMA A	1.000	Peça			



		INALAÇÃO (240 PA), RESISTÊNCIA MÁXIMA A EXALAÇÃO (300 PA), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA (≥95%), RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPÓREOS. CERTIFICADA PELO INMETRO E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E). APRESENTAR C.A. E REGISTRO JUNTO À ANVISA.					
--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 64							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
64	23.01.006497	PROTETOR OCULAR DE USO ADULTO DESENVOLVIDO EM FITA MICROPOR, COR BEGE, TRANSPIRÁVEL E RESISTENTE À ÁGUA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 20 UNIDADES.	10	Caixa			

LOTE 65							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
65	22.01.045750	MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COMPLETO COM REAGENTE EDTA K3 1,0 A 2,0 ML. TUBO FABRICADO EM POLIETILENTEREFTALATO (PET), IDENTIFICADO POR UMA ETIQUETA ONDE CONSTA O ADITIVO, LOTE, DATA DE VENCIMENTO E CAPACIDADE. COM TAMPA DE BORRACHA BOTULÍNICA E CAPA PROTETORA EM POLIETILENO (PE) NA COR ROXA. VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 2ML. TAMANHO DO TUBO 13X75MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. DISPOSTO EM BANDEJA DE ISOPOR E REVESTIDO POR FILME PLÁSTICO, CONTENDO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	1.000	Peça			
	23.01.012405	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA AMARELA, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR AMARELA, COM GEL SEPARADOR COM DESIGN APERFEIÇOADO (PARA OBTENÇÃO DE SORO), COM ACELERADOR E/OU ATIVADOR DE COAGULO, ASPIRAÇÃO DE 5 A 6 ML. DIÂMETRO EXIGIDO: 13MM X 100MM. ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.	100.000	Peça			
	23.01.001208	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA AZUL, EM PLÁSTICO P.E.T TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TUBO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR AZUL, COM CITRATO TRISSÓDICO (0,5ML DE CITRATO TAMPONADO 0,105M - 3,2) PROPORÇÃO 1:9 (ANTICOAGULANTE: SANGUE), ASPIRAÇÃO DE 3,5 A 4,5ML. ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.	5.000	Peça			
	23.01.001209	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA CINZA, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR CINZA, COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA (3 MG DE FLUORETO DE SÓDIO E 6MG DE EDTA NA2 POR TUBO), ASPIRAÇÃO DE 4 ML.	30.000	Peça			



		ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.					
	23.01.001211	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM TAMPA ROXA, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO SILICONIZADO, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA, COM EDTA DIPOTÁSSICO (7,2MG DE EDTA K2 POR TUBO), ASPIRAÇÃO DE 4 A 5 ML. ESTERILIZADOS A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS, E Nº DE REGISTRO NO MS E ANVISA.	70.000	Peça			

LOTE 66							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
66	18.01.043954	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM LENTES INCOLORES ESTENDIDAS PARA AS LATERAIS, PROPORCIONANDO MAIOR ÂNGULO DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS (ÓCULOS RIO DE JANEIRO). RESISTENTE A IMPACTOS/QUEDAS. POSSUI HASTES FLEXÍVEIS E APOIO NASAL PARA MELHOR AJUSTE À FACE.	20	Peça			

LOTE 67							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
67	23.01.029982	OLEO AGE PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS FORMULADO COM ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETADO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO PARA SAÚDE E CLASSE DE RISCO III, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS PLÁSTICOS COM 200 ML COM BICO APLICADOR E TAMPA PERFORANTE. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS.	300	Frasco			

LOTE 68							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
68	06.01.042280	REPELENTE DE INSETOS SPRAY DE ALTA EFICÁCIA PARA PROTEÇÃO CONTRA OS INSETOS, CARRAPATOS E PICADA DE MOSQUITOS EM GERAL, ENTRE ELES O AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). DEVE POSSUIR AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO COM NO MÍNIMO 4 HORAS DE DURAÇÃO. NÃO OLEOSO E NÃO TÓXICO, SEGURO E EFICAZ. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 100mL.	100	Frasco			

LOTE 69							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
69	23.01.046319	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO PARA MEDIÇÃO CONTÍNUA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DE SENSOR NÃO INVASIVO. INDICAÇÃO NUMÉRICA DA SATURAÇÃO, BATIMENTO	50	Peça			



		CARDÍACO E DA INTENSIDADE DO SINAL ATRAVÉS DE GRÁFICO (BARGRAPH) OU LED COLORIDO. MEDIÇÃO PRECISA DA SPO2 - MÍNIMA DE 36% A 99%, BATIMENTO CARDÍACO DE 30 BPM A 250 BPM, CURVA E BARRA INDICADORAS DA PULSAÇÃO, INDICADOR DE CARGA, DISPLAY MULTI DIRECIONAL, TELA OLED DE 1,3, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA SINAL, ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AAA. APRESENTAR GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 MESES (90 DIAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: 59MM X 35MM X 32MM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
	23.01.047402	OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL PARA MEDIÇÃO CONTÍNUA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DE SENSOR NÃO INVASIVO. INDICAÇÃO NUMÉRICA DA SATURAÇÃO, BATIMENTO CARDÍACO E DA INTENSIDADE DO SINAL ATRAVÉS DE GRÁFICO (BARGRAPH) OU LED COLORIDO. MEDIÇÃO PRECISA DA SPO2 - MÍNIMA DE 36% A 99%, BATIMENTO CARDÍACO DE 30 BPM A 250 BPM, CURVA E BARRA INDICADORAS DA PULSAÇÃO, INDICADOR DE CARGA, DISPLAY MULTI DIRECIONAL, TELA OLED DE 1,3, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA SINAL, ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AAA. APRESENTAR GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 MESES (90 DIAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: 59MM X 35MM X 32MM. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Peça			

LOTE 70

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qty	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
70	23.01.001130	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO, PARA FORRAÇÃO DE MACAS OU MESAS DE TERAPIAS, COM PODER DE ABSORÇÃO E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO E RAIOS GAMA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	3.000	ROLO			

LOTE 71

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qty	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
71	23.01.042990	PÁS ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS TAMANHO ADULTO, CONECTOR COM 04 VIAS PRETO - F7988/CM COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DEEA LIFE 400 FUTURA - MARCA CMOS DRAKE. ELETRODOS CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR / ESTIMULADOR. POSSUIR ELEVADO ISOLAMENTO DOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E O CONECTOR PROTEGIDO CONTRA PERIGO DE MICROCHOQUES ELÉTRICOS INDESEJADOS. AS PÁS DE CHOQUE DEVEM SER TESTADAS E ANALISADAS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DA ISO 10993-1. EMBALADOS EM SACOS HERMÉTICOS, DE MATERIAL OPACO, DESTINADO A PROTEGER O GEL DA LUZ E DA UMIDADE. POSSUIR DESENHO INDICANDO O LOCAL	3	PAR			



		DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA/M.S. GARANTIA DE NO MÍNIMO 2 MESES DO FABRICANTE.					
	23.01.042991	PÁS ELETRODOS ADESIVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO INFANTIL, CONECTOR COM 04 VIAS PRETO - F7988/CM COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA - MARCA CMOS DRAKE. ELETRODOS CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR / ESTIMULADOR. POSSUIR ELEVADO ISOLAMENTO DOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E O CONECTOR PROTEGIDO CONTRA PERIGO DE MICROCHOQUES ELÉTRICOS INDESEJADOS. AS PÁS DE CHOQUE DEVEM SER TESTADAS E ANALISADAS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DA ISO 10993-1. EMBALADOS EM SACOS HERMÉTICOS, DE MATERIAL OPACO, DESTINADO A PROTEGER O GEL DA LUZ E DA UMIDADE. POSSUIR DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA/M.S. GARANTIA DE NO MÍNIMO 2 MESES DO FABRICANTE.	3	PAR			

LOTE 72							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
72	23.01.045863	PASTA ABRASIVA PARA PREPARAÇÃO DE PELE PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODOS DO EXAME BERA (250GR). VALIDADE DO PRODUTO SUPERIOR A 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20	frasco			
	23.01.001133	PASTA CONDUTORA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS DO EXAME BERA. EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS. VALIDADE DO PRODUTO SUPERIOR A 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20	frasco			

LOTE 73							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
73	23.01.001135	PRESERVATIVO FEMININO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 15 CM DE COMPRIMENTO E 8 CM DE DIÂMETRO. CONTÉM ANEL FLEXÍVEL E MÓVEL NA BORDA DE AMBAS AS EXTREMIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
	23.01.001134	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM LÁTEX NO TAMANHO DE 52MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 144 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Caixa			
	23.01.001136	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO-LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM LÁTEX NO TAMANHO DE 52MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 144 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Caixa			

LOTE 74							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
74	18.02.012444	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO COM RESERVATÓRIO (TIPO AMBU). COMPOSTO POR BALÃO AUTO-INFLÁVEL	20	Peça			



		EM SILICONE TRANSLÚCIDO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA E CONEXÃO PARA MÁSCARA. POSSUIR VÁLVULA DE ESCAPE TIPO POP-OFF PARA AJUSTE DE PRESSÃO E VÁLVULA INFERIOR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE O2. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, CONFECCIONADOS EM PVC. PRODUTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.					
	18.02.012443	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL COM RESERVATÓRIO (TIPO AMBU). COMPOSTO POR BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE TRANSLÚCIDO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA E CONEXÃO PARA MÁSCARA. POSSUIR VÁLVULA DE ESCAPE TIPO POP-OFF PARA AJUSTE DE PRESSÃO E VÁLVULA INFERIOR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE O2. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, CONFECCIONADOS EM PVC. PRODUTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.	20	Peça			
	18.02.005949	REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATO COM RESERVATÓRIO (TIPO AMBU). COMPOSTO POR BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE TRANSLÚCIDO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA E CONEXÃO PARA MÁSCARA. POSSUIR VÁLVULA DE ESCAPE TIPO POP-OFF PARA AJUSTE DE PRESSÃO E VÁLVULA INFERIOR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE O2. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR, CONFECCIONADOS EM PVC. PRODUTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. ACONDICIONADO EM MALETA TRANSPARENTE.	10	Peça			

LOTE 75							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
75	23.01.016327	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	200	Peça			
	23.01.035902	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	1.000	Peça			
	23.01.048493	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A	50	Peça			



		PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMP, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.					
	23.01.012384	RECIPIENTE PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. COLETOR COM TAMP, BOCAL COM SOBRETAMPA, SACOLA EM POLIETILENO, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	3.000	Peça			
	23.01.036240	SUORTE PARA COLETOR 1,5L DESENVOLVIDO PARA ACONDICIONAR AS EMBALAGENS COLETORAS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. COR BRANCA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO SOBRE BANCADA, COM PÉS DE BORRACHA (VENTOSAS) E NA PAREDE DEVENDO ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM ALTURA, 12,5CM LARGURA E 13CM PROFUNDIDADE.	20	Peça			
	23.01.047439	SUORTE PARA COLETOR 13L DESENVOLVIDO PARA ACONDICIONAR AS EMBALAGENS COLETORAS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. COR BRANCA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO SOBRE BANCADA, COM PÉS DE BORRACHA (VENTOSAS) E NA PAREDE DEVENDO ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 22,5CM ALTURA, 29CM LARGURA E 24CM PROFUNDIDADE.	50	Peça			
	32.06.031776	SUORTE PARA COLETOR 7L DESENVOLVIDO PARA ACONDICIONAR AS EMBALAGENS COLETORAS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. COR BRANCA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO SOBRE BANCADA, COM PÉS DE BORRACHA (VENTOSAS) E NA PAREDE DEVENDO ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 22CM ALTURA, 22CM LARGURA E 16CM PROFUNDIDADE.	50	Peça			

LOTE 76

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
76	23.01.041573	KIT CATETER DUPLO LUMEN CONTENDO: CATETER DUPLO LÚMEN TAMANHO 7 FR (7FR X 20CM), FIO GUIA COM AVANÇADOR (0.032"X 60CM) COM DISPENSADOR, AGULHA INTRODUTORA DE USO EXCLUSIVO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA (18GA 7CM), DILATADOR 08FR, SERINGA 5 ML DE USO EXCLUSIVO PARA AUXÍLIO NA INSERÇÃO DO FIO GUIA, ABA DE SUTURA, TAMP, LUER, CLAMP, ABRAÇADEIRA E LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. POSSUIR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	150	KIT			

LOTE 77

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
77	23.01.047384	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 28 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMP, EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS	5	KIT			



		E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 28 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.					
	23.01.047382	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 30 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPAS EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 30 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT			
	23.01.047383	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 32 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPAS EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 32 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT			
	23.01.048487	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 36 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPAS EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 36 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT			
	23.01.048488	SISTEMA PARA DRENAGEM DE TÓRAX Nº 38 COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 2.000 ML E COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML. TAMPAS EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM 1,20M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR EM PVC RÍGIDO NA EXTREMIDADE DO TUBO, ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, Nº 38 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO À ANVISA.	5	KIT			



LOTE 78							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
78	23.01.001105	SOLUÇÃO DE GLICERINA A 12% (120MG/ML) COM SONDA RETAL (ENEMA). SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO TRANSPARENTE (POLIETILENO) 500ML COM SONDA RETAL. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	500	Frasco			
	06.01.039610	SOLUÇÃO DE GLICOSE 10% (100MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	300	Bolsa			
	06.01.038185	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 250ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	600	Bolsa			
	06.01.001200	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	300	Bolsa			
	23.01.038188	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% (200MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC (SISTEMA FECHADO) DE 250ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Bolsa			
	06.01.039511	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250ML COM BICO DOSADOR, DE USO EXTERNO.	2.000	Frasco			
	06.01.019135	SORO FISIOLÓGICO 100 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 100ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	10.000	Bolsa			
	23.01.037800	SORO FISIOLÓGICO 1000 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 1000ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2.000	Bolsa			
	06.01.039500	SORO FISIOLÓGICO 250 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 250ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5.000	Bolsa			
	06.01.039501	SORO FISIOLÓGICO 500 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO EM SISTEMA FECHADO BOLSAS PLÁSTICAS DE PVC DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5.000	Bolsa			
	06.01.039502	SORO GLICOFISIOLÓGICO 50 MG/ML + 9 MG/ML - BOLSAS DE 250ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% +SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (50 MG/ML + 9 MG/ML). SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO	1.000	Bolsa			



		CONTENDO 250 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.					
06.01.001199		SORO GLICOFISIOLOGICO 50 MG/ML + 9 MG/ML - BOLSAS DE 500ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% +SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (50 MG/ML + 9 MG/ML). SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	1.000	Bolsa			
23.01.046383		SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO BOLSA 250 ML -SISTEMA FECHADO . SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	500	Bolsa			
23.01.038186		SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO BOLSA 500 ML -SISTEMA FECHADO . SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	100	Bolsa			
06.01.039503		SORO RINGER SIMPLES BOLSA 500 ML - SISTEMA FECHADO. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. BOLSAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML. USO INDIVIDUALIZADO E INTRAVENOSO.	200	Bolsa			

LOTE 79							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
79	23.01.041080	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade			
	23.01.041081	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade			



23.01.037958	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTO DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade			
23.01.041082	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTO DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade			
23.01.037959	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTO DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade			
23.01.037960	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTO DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade			
23.01.037961	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE USO ÚNICO. PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE, ISENTO DE LÁTEX. CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO. CONTER INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	20	Unidade			
23.01.006483	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 1,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCARTÁVEL,	200	Peça			



		APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
23.01.032451		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 2,0MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	Peça			
23.01.030089		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 3,0MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	Peça			
23.01.001186		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 4MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	300	Peça			
23.01.001152		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 4,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	7.000	Peça			
23.01.001941		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 5,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1.000	Peça			
23.01.039653		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA DE 6MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	Peça			
23.01.037966		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 6MM-6,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	200	Peça			
23.01.036841		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº20 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 7MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Peça			



		SAÚDE/ANVISA.					
23.01.037967		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº22 COMPOSTA EM TUBO PVC, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 7,5MM. ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DESCÁRTAVEL, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	10	Peça			
23.01.012522		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.007476		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.015926		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.012524		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E	100	Peça			



		NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
23.01.001174		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.001173		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.001176		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.038826		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL,	100	Peça			



		INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
23.01.001177		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.012532		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.038828		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.001171		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO	100	Peça			



		MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
23.01.001172		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça		
23.01.038827		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça		
23.01.037968		SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 FABRICADO EM PVC SILICONIZADO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL, INDICADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA E VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E APIROGÊNICO. BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS SEM ROSCA, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça		
23.01.041618		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS	100	Peça		



		ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
	23.01.041619	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
	23.01.041620	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
	23.01.046388	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
	23.01.041621	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
	23.01.046389	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			



		SAÚDE/ANVISA.					
23.01.041622		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.041623		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.041624		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.041625		SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 CONFECCIONADA EM PVC, SILICONIZADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1100 MM. CONTÉM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS COM PONTA FECHADA. POSSUI CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA EM PVC. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	100	Peça			
23.01.012387		SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 10, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça			
23.01.012388		SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 12, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL	50	Peça			



		ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
	23.01.012385	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 6, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça			
	23.01.012386	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA FR 8, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, COM FIO GUIA EM AÇO INOX. SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Peça			

LOTE 80

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
80	AE.01.042256	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL RETICULADO, ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO, PARA USO EM MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MODELO FC 700 MARCA BIONET. MEDIDAS: 25CM ALTURA X 22CM DE LARGURA X 22CM PROFUNDIDADE.	60	Peça			

LOTE 81

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
81	23.01.045147	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO CARDIOLINE 100L, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO) COM MEDIDAS: 100MM DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	250	ROLO			

LOTE 82

LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
82	23.01.001132	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DIXTAL 2500, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: FOLHA A4 COM MEDIDAS: 216MM DE LARGURA X 280MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS.	50	PACOTE			



LOTE 83							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
83	23.01.047404	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO EDAN MODELO SE 300B, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO) COM MEDIDAS: 80MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	150	ROLO			

LOTE 84							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
84	23.01.037963	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO). MEDIDAS: 216MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	ROLO			

LOTE 85							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
85	23.01.037969	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO INDICADO PARA REGISTRO GRÁFICO DO RESULTADO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE (CELULOSE). FORMATO: BOBINA (ROLO). MEDIDAS: 48MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	ROLO			

LOTE 86							
LOTE	CÓDIGO	MATERIAL	Qtd	Apresentação	MARCA	UNIT	TOTAL
86	23.01.048567	BOCAL DESCARTÁVEL 30MM, CONFECCIONADO EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM APARELHO ESPIRÔMETRO MINISPIR - MIR. BOCAL DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE FUNÇÃO PULMONAR OU ESPIROMETRIA. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COM PELÍCULA PLASTIFICADA NA PARTE EXTERNA, EVITANDO QUE O BOCAL COLE NOS LÁBIOS DURANTE O EXAME. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COMPATÍVEL COM APARELHO MINISPIR - MIR. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADA. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO: 28MM DIÂMETRO EXTERNO: 30MM COMPRIMENTO: 60 – 65MM	1000	Peça			

CONSIDERAÇÕES GERAIS

6. A quantidade é apontada por estimativa, ficando claro desde já à empresa vencedora que em caso das quantidades não serem atingidas nada será devido pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.



7. A Secretaria de Saúde se responsabilizará pelo pedido dos materiais e envio da ordem de compras às empresas detentoras das atas de Registro de Preços;
8. Os produtos deverão ter prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a partir da data da entrega no Almoxarifado. A proponente vencedora responderá pela qualidade dos medicamentos fornecidos, inclusive quanto às normas de validade e fiscalização dos mesmos.
9. A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os itens que estiverem em desacordo com a proposta apresentada, embalagens amassadas, vazamento, defeito de fabricação, fora do prazo de validade, em desconformidade com a marca apresentada, devendo a empresa vencedora substituí-los de imediato sem qualquer ônus adicional a Administração.
 - No caso de ser constatada qualquer anormalidade nos materiais a empresa vencedora será comunicada imediatamente a fim de garantir a sua qualidade, devendo, para tanto providenciar a imediata substituição dentro de 02 (dois) dias uteis sem qualquer ônus adicional à Administração Municipal. Ficando ainda a licitante exclusiva responsável por quaisquer danos ou prejuízos que venham a causar a Prefeitura e a terceiros.
10. Material com dispositivo de segurança deve obedecer as Normativas da NR 32
11. Certificado do Inmetro
 - As entregas deverão ser por conta e riscos da detentora, nas quantidades solicitadas, deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos documentos fiscais. As notas fiscais deverão conter a descrição de todos os insumos, marcas e respectivos valores, obrigatoriamente conter o nº do lote e a data de validade do produto, nº empenho, nº do processo e nº da ordem de compra, de acordo com o registro em ata;
 - ✓ As entregas deverão ser efetuadas no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, aos cuidados do farmacêutico responsável, durante o período das 7:30 as 12:00 horas (segundas-feiras às sextas-feiras) e das 13:30 as 16:30 horas (segundas, terças, quintas e sextas-feiras), sob o endereço Av. Adib Chaib, nº 2.250 – telefone para contato (19) 3805-4963/(19) 3805-8349;
 - ✓ O prazo de entrega dos produtos deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento do empenho ou objeto similar, podendo ser prorrogado por 7 (sete) dias, mediante análise e aprovação do setor requisitante, uma vez que a não entrega do produto causa prejuízo imediato aos serviços;
 - ✓ Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após;
 - ✓ O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade da ata de registro de preços.

4. VALOR DO TERMO CONTRATUAL

4.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importância global de R\$ _____ (_____).



5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 O Município de Mogi Mirim adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

5.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

6. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Os preços registrados serão confrontados com os praticados no mercado e assim controlados pelo Município de Mogi Mirim.

6.2 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual reajuste (para mais ou para menos) daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Mogi Mirim convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

6.3 Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Mogi Mirim poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados na ordem de classificação.

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de registro de preços;
- b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) houver razões de interesse público.

7.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

7.3 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

8. DA TRANSFERÊNCIA DO TERMO CONTRATUAL

8.1 AO FORNECEDOR é expressamente vedada a transferência, no todo ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste termo contratual.

9. DAS PENALIDADES

9.1 O FORNECEDOR se descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente termo ficará sujeita às penalidades previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, bem como aos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93.

9.2 De conformidade com o artigo 86 da lei n. 8.666/93, o FORNECEDOR, garantido a prévia defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93.

9.3 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o FORNECEDOR, garantido a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

9.3.1 – Advertência;



9.3.2 – Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato;

9.3.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

9.4 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

10. DA RESCISÃO

10.1 O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente instrumento, independentemente de qualquer interpelação judicial e ou extrajudicial, dispensando ainda, o pagamento de qualquer indenização e ou ressarcimento de qualquer natureza, nos seguintes casos:

1º Decretação de falência do FORNECEDOR sem que a mesma apresente plano de recuperação judicial já homologado pelo juízo ou manifesta impossibilidade de cumprir com as obrigações contratuais.

2º Transferência total ou parcial do contrato a terceiros.

3º Infração de quaisquer das cláusulas pactuadas neste termo contratual.

11. DOS ENCARGOS DO FORNECEDOR REGISTRADO

11.1. O FORNECEDOR assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, isentando o CONTRATANTE de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência da execução dos serviços, inclusive quanto às de natureza indenizatória, trabalhista, previdenciária, fiscal e civil e de quaisquer outros, que sempre e necessariamente correrão por conta e risco do FORNECEDOR.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 O Município pagará o preço estabelecido na proposta, o qual inclui todos os custos necessários à perfeita execução do objeto do presente licitatório e fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser entregue juntamente com a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e o CRF do FGTS, em plena validade, devidamente atestado por funcionário credenciado do CONTRATANTE.

§1º No corpo da nota fiscal número da licitação, o número do contrato ou o número da nota de empenho, o número da conta, banco e agência para que seja efetuada a ordem de pagamento ou ainda ficha de compensação (boleto do banco), anexo.

§2º Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

§3º As notas fiscais/faturas que forem apresentadas em desconformidade ao descrito acima e com erro, serão devolvidas à contratada para retificação e nova apresentação.

12.3 O pagamento será efetuado no décimo quinto dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços, após a entrega da documentação descrita no



item e 12.1, e fica condicionado à Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e CRF do FGTS estarem em plena validade.

12.5 A CONTRATADA não poderá negociar títulos provenientes deste termo.

13. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, ou seja, até a data de _____.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1 Fica fazendo parte integrante e inseparável do presente termo contratual, não só o Edital referente ao Pregão Eletrônico n. ____/2023, como também a proposta de preços enviada pelo FORNECEDOR, para os fins aqui contidos.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato onerarão as dotações orçamentárias:

Dotação	Programa de Trabalho	Código Orçamentário	Fonte de Recurso
495	014912.1030310042.029	3.3.90.30.00	5 – Transferências e Convênios Federais
494	014912.1030310042.029	3.3.90.30.00	2 – Transferências e Convênios Estaduais
493	014912.1030310042.029	3.3.90.30.00	1 - Tesouro

16. DAS COMUNICAÇÕES E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

16.1 O encaminhamento de cartas e documentos recíprocos referentes a esta Ata, serão consideradas como efetuadas, se entregues através de protocolo aos destinatários abaixo:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

16.2 De acordo com o Decreto 8436/2021, o GESTOR da Ata de Registro de Preços, será nomeado por portaria, ficando a seu encargo o gerenciamento das comunicações e pedidos do material, verificação de prazo de entrega e vigência da Ata, tramitação de notas fiscais junto a Secretaria de Finanças, bem como outros atos que se referem a este.

16.3 Caso o Gestor não obtenha êxito nas comunicações, caberá ao Secretario de Suprimentos e Qualidade as demais notificações.

17. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 A presente Ata será divulgada no jornal oficial do Município.

18. DO FORO

18.1 As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento os representantes do Município de Mogi Mirim e o fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais.

Mogi Mirim, _____ de _____ de 2023.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FORNECEDOR REGISTRADO:

AS TESTEMUNHAS:



ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ME ou EPP

A (nome da empresa)....., com sede à (rua/av./praça), nº, bairro, na cidade de, estado, inscrita no CNPJ sob o nº e IE nº, através de seu(sócio, procurador, etc), o(a) Sr.(a). (nome completo), portador(a) do CPF nº e RG nº....., residente e domiciliado(a) à (rua/av./praça), nº, bairro, na cidade de, estado, **DECLARA** com base nos Artigos de 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, que é..... (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)



ANEXO VI – CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE

Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Período de gestão:	

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2021, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” ora anexada (s).

Mogi Mirim, ____ de _____ de 2023.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

(a)
Cargo
Responsável pelo preenchimento



ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO Nº(DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Responsáveis pela homologação do certame ou ratificação da dispensa/inexigibilidade de licitação:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____



GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade

Nome:

Cargo:

CPF:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA: CNPJ

Nº: CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)